


LISTINO PREZZI

2024



BALPEXGAS

Sistema di distribuzione GAS
in multistrato PEX/AL/PEX



GAS Tubo multistrato nudo in rotoli

Codice	Serie / Aspetto	Ø x Sp. mm.	Sp. Alluminio mm.	Conf. mt.	Conf. Bancale mt.	€/Mt.
GASMT16R	GAS PE-Xb/AL/PE-Xb rotolo nudo	16x2,0	0,2	100	2200	2,10
GASMT20R	GAS PE-Xb/AL/PE-Xb rotolo nudo	20x2,0	0,3	100	1500	2,75
GASMT26R	GAS PE-Xb/AL/PE-Xb rotolo nudo	26x3,0	0,4	50	600	5,80

GAS Tubo multistrato preisolato in rotoli

Guaina isolamento tubo GAS con diametro interno maggiore di 10 mm rispetto al diametro esterno del tubo (norma UNI 7129-1:2015)

Codice	Serie / Aspetto	Ø x Sp. mm.	Sp. Alluminio mm.	Conf. mt.	Conf. Bancale mt.	€/Mt.
GASRI16R	GAS PE-Xb/AL/PE-Xb rotolo preisolato	16x2,0	0,2	50	700	3,60
GASRI20R	GAS PE-Xb/AL/PE-Xb rotolo preisolato	20x2,0	0,3	50	500	4,80
GASRI26R	GAS PE-Xb/AL/PE-Xb rotolo preisolato	26x3,0	0,4	25	250	9,05

BAMFLEX Guaina fissa in PVC per tubi GAS

Codice	Serie / Aspetto	Ø interno mm.	Ø esterno mm.	Conf. mt.	Conf. Bancale mt.	€/Mt.
FLEXFI20	Guaina in PVC flessibile autoestinguente, di colore giallo, internamente liscia, per protezione ed isolamento tubi GAS.	20,0	24,7	30	2700	1,30
FLEXFI25		25,0	30,3	30	2400	1,65
FLEXFI30	Conforme alle norme UNI-CIG 7129, norme UL 94-V0, certificata dal politecnico di Milano (certificato N° 224/92).	30,0	35,5	30	1500	2,48
FLEXFI35		35,0	40,7	30	1200	3,00
FLEXFI40		40,0	46,2	30	600	3,55
FLEXFI50		50,0	57,0	30	360	5,45

BAMFLEX Guaina estensibile in PP per tubi GAS

Codice	Serie / Aspetto	Ø interno mm.	Ø esterno mm.	Conf. mt.	Conf. Bancale mt.	€/Mt.
▷ FLEXES20	Guaina estensibile in polipropilene autoestinguente, di colore giallo, internamente liscia, per protezione ed isolamento tubi GAS. Conforme alle norme UNI-CIG 7129.	20,0	29,0	50	-	0,87
▷ FLEXES25		25,0	35,0	50	-	1,12
▷ FLEXES30		30,0	40,0	50	-	1,50

GAS Gomito intermedio

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPG91600	Serie MP GAS / Profilo TH	16x16	10	150	6,80
GMPG92000	Serie MP GAS / Profilo TH	20x20	5	100	8,40
GMPG92600	Serie MP GAS / Profilo TH	26x26	5	60	13,80

GAS Gomito filettato maschio

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPGM1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"	10	200	5,50
GMPGM2012	Serie MP GAS / Profilo TH	20x1/2"	10	150	6,60
GMPGM2034	Serie MP GAS / Profilo TH	20x3/4"	10	100	9,10
GMPGM2634	Serie MP GAS / Profilo TH	26x3/4"	10	80	11,20

GAS Gomito filettato femmina

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPGF1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"	10	150	5,30
GMPGF2012	Serie MP GAS / Profilo TH	20x1/2"	10	120	6,70
GMPGF2034	Serie MP GAS / Profilo TH	20x3/4"	10	100	8,85
GMPGF2634	Serie MP GAS / Profilo TH	26x3/4"	5	80	11,30

GAS Gomito filettato femmina con flangia

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPPA1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"	10	80	8,10
GMPPA2012	Serie MP GAS / Profilo TH	20x1/2"	10	60	9,20



GAS Raccordo diritto intermedio

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPMA1600	Serie MP GAS / Profilo TH	16x16	10	200	5,50
GMPMA2000	Serie MP GAS / Profilo TH	20x20	10	100	7,45
GMPMA2600	Serie MP GAS / Profilo TH	26x26	10	100	12,40

GAS Raccordo diritto ridotto

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPRD2016	Serie MP GAS / Profilo TH	20x16	10	150	7,90
GMPRD2620	Serie MP GAS / Profilo TH	26x20	10	100	11,00

GAS Raccordo diritto filettato maschio

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPMM1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"	10	250	3,95
GMPMM2012	Serie MP GAS / Profilo TH	20x1/2"	10	200	4,75
GMPMM2034	Serie MP GAS / Profilo TH	20x3/4"	10	150	6,00
GMPMM2634	Serie MP GAS / Profilo TH	26x3/4"	5	100	7,90
GMPMM2601	Serie MP GAS / Profilo TH	26x1"	5	80	9,70

GAS Raccordo diritto filettato femmina

Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPMF1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"	10	200	5,05
GMPMF2012	Serie MP GAS / Profilo TH	20x1/2"	10	120	5,40
GMPMF2034	Serie MP GAS / Profilo TH	20x3/4"	10	120	7,10
GMPMF2634	Serie MP GAS / Profilo TH	26x3/4"	5	100	8,50
GMPMF2601	Serie MP GAS / Profilo TH	26x1"	5	70	11,60

GAS Raccordo a «T» intermedio

Codice	Descrizione	Ø D/D1/D2 mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMP161616	Serie MP GAS / Profilo TH	16x16x16	10	100	8,60
GMP202020	Serie MP GAS / Profilo TH	20x20x20	10	70	11,70
GMP262626	Serie MP GAS / Profilo TH	26x26x26	5	40	18,50

GAS Raccordo a «T» intermedio 1 attacco ridotto

Codice	Descrizione	Ø D/D1/D2 mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMP201620	Serie MP GAS / Profilo TH	20x16x20	5	80	11,70
GMP261626	Serie MP GAS / Profilo TH	26x16x26	5	40	18,50

GAS Raccordo a «T» intermedio filettato femmina

Codice	Descrizione	Ø D/D1/D2 mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPTF1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"x16	5	100	9,25
GMPTF2012	Serie MP GAS / Profilo TH	20x1/2"x20	10	80	11,10
GMPTF2034	Serie MP GAS / Profilo TH	20x3/4"x20	5	50	12,60
GMPTF2634	Serie MP GAS / Profilo TH	26x3/4"x26	5	30	14,50

GAS Raccordo diritto femmina con dado girevole


Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPGI1612	Serie MP GAS / Profilo TH	16x1/2"	10	200	5,80
GMPGI1634	Serie MP GAS / Profilo TH	16x3/4"	10	200	7,70
GMPGI2034	Serie MP GAS / Profilo TH	20x3/4"	10	120	9,70
GMPGI2634	Serie MP GAS / Profilo TH	26x3/4"	10	100	14,00

HOMEGAS Valvola 1 uscita con cassetta incasso e placca

Codice	Descrizione	Ø D/D1	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPVALV1	Valvola a 1 uscita	D 3/4"M x D1 3/4"F	1	5	81,00

HOMEGAS Valvola 3 uscite con cassetta incasso e placca

Codice	Descrizione	Ø D/D1	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPVALV3	Valvola a 3 uscite	D 3/4"M x D1 3/4"F	1	5	87,00

GAS Scatola di derivazione ad incasso

Codice	Descrizione	Ø tubo	Ø	L	H	S	S ₁	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPSCATO	Scatola di derivazione per gomito filettato femmina con flangia nelle misure 16x1/2" Cod. GMPPS1612 - 20x1/2" Cod. GMPPS2012 Il raccordo non è compreso nella scatola	16/20	3/4"F	125	58	59,5	94,5	1	20	20,50

GAS Gomito filettato femmina prolungato con flangia


Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPPS1612	Serie MP GAS / Profilo TH (per scatola di derivazione)	16x1/2"	5	50	13,00
GMPPS2012	Serie MP GAS / Profilo TH (per scatola di derivazione)	20x1/2"	5	50	13,50

GAS Rosone cromato per scatola di derivazione

Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
GMPROSON	Rosone cromato per scatola di derivazione	10	40	9,50

LISTINO PREZZI

2024



BALPEXGAS

Attrezzature e Accessori per
Sistema di distribuzione GAS
in multistrato PEX/AL/PEX



BAMPI

KIT Pressatrice + ganasce con valigetta



Codice	Descrizione	Ganasce Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPVB1626	Pressatrice a batteria dotata di ganasce	16/20/26	1	4.800,00
MPVA1626	Pressatrice elettrica dotata di ganasce	16/20/26	1	3.300,00

Codice Ricambio	Descrizione	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPRIBATT	Batteria per pressatrice	1	600,00

Pressatrice elettrica



Codice	Descrizione	Ganasce Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPPR1432	Pressatrice elettrica (escluse ganasce)	Dal 14 al 63	1	2.550,00

Ganascia per raccordi serie MP e LP



Codice	Descrizione	Ganasce Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPGA1600	Serie MP e LP / Profilo TH	16x2	1	240,00
MPGA1800	Serie MP e LP / Profilo TH	18x2	1	270,00
MPGA2000	Serie MP e LP / Profilo TH	20x2	1	240,00
MPGA2600	Serie MP e LP / Profilo TH	26x3	1	250,00
MPGA3200	Serie MP e LP / Profilo TH	32x3	1	280,00
MPGA4000	Serie MP e LP / Profilo TH	40x3,5	1	310,00
MPGA5000	Serie MP e LP / Profilo TH	50x4	1	700,00
MPGA6300	Serie MP e LP / Profilo TH	63x4,5	1	1.100,00

Calibro svasatore in metallo per raccordi serie MP e LP



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPCA1432	Calibro svasatore per tubi dal Ø10 al Ø32	Dal 10 al 32	1	100,00

Calibro svasatore in metallo per raccordi serie MP e LP



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPCA0040	Calibro svasatore per tubi Ø 40	40	1	70,00
MPCA0050	Calibro svasatore per tubi Ø 50	50	1	115,00
MPCA0063	Calibro svasatore per tubi Ø 63	63	1	220,00

Calibro in PVC per raccordi a stringere serie BL



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MSCA1420	Calibro svasatore per tubi dal Ø14 al Ø20	Dal 14 al 20	1	4,00

Tagliatubo



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPTA1426	Tagliatubo per tubi dal Ø14 al Ø26	14/26	1	102,00

Cesoia tagliatubo



Codice	Ø mm.	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVTA0100	Cesoia tagliatubo per tubi dal Ø16 al Ø140	16/140	1	○

○ Prezzo e sconto gamma PP-Random

Rotella tagliatubo



Codice	Ø mm.	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVTA0200	Rotella tagliatubo per tubi dal Ø50 al Ø140	50/140	1	○

○ Prezzo e sconto gamma PP-Random



Dima plastica di montaggio con tappi



Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	€/Pz.
VDIMAM00	Dima di montaggio	1	○

○ Prezzo e sconto gamma PP-Random

Attrezzo piegatubo



Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	€/Pz.
MPPT1432	Piegatubo dal Ø 14 al Ø 32	1	1.400,00

Molla piegatubi interna



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
MPMI1600	16	1	50	20,00
MPMI1800	18	1	50	21,00
MPMI2000	20	1	50	26,00
MPMI2600	26	1	50	35,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

Prezzi - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

Spedizioni - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

Termini di consegna - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

Imballo - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

Confezioni - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

Pagamenti - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

Proprietà della merce - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

Responsabilità - Reclami - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

Resi - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

Contestazioni - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

Esclusione della garanzia - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

Esclusione territoriale della garanzia - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

Obblighi del beneficiario della garanzia - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

Accertamento e definizione del danno - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA. - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.



2024



soluzioni e sistemi
idrotermosanitari



BAMPI

BAMPI S.p.A.

25017 Lonato del Garda (BS) Italy
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892
E-mail: bampi@bampi.it - www.bampi.it