

**Estratto** Catalogo Listino 01/2025

# Gamma BAMPLAST PP-TECH



## **Strato esterno in PP/C**

Miscela di polipropilene resistente alle abrasioni con un'efficace tenuta agli agenti atmosferici

## **Strato intermedio in PP/MD**


La carica minerale conferisce grande elasticità favorendo un'elevata resistenza meccanica anche alle basse temperature


## **Strato interno in PP/C**

Miscela di polipropilene perfettamente liscia stabile sino a 95°C di colore bianco per facilitare le video ispezioni e resistente alle sostanze aggressive


## **Tenuta a innesto**

Guarnizione monolabro idonea allo scorrimento nel caso di dilatazioni termiche e dalla sicura tenuta idraulica




**HTEM** Tubo stratificato con 1 bicchiere


Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TEM032150	32	42,4	150	1,8	49,0	0,044	20	960	<b>1,05</b>
TEM032250	32	42,4	250	1,8	49,0	0,064	20	960	<b>1,30</b>
TEM032500	32	42,4	500	1,8	49,0	0,111	20	320	<b>2,00</b>
TEM321000	32	42,4	1000	1,8	49,0	0,208	10	320	<b>3,15</b>
TEM321500	32	42,4	1500	1,8	49,0	0,307	10	320	<b>4,65</b>
TEM322000	32	42,4	2000	1,8	49,0	0,406	10	320	<b>5,95</b>
TEM323000	32	42,4	3000	1,8	49,0	0,601	10	320	<b>8,80</b>
TEM040150	40	53,6	150	1,8	51,0	0,063	20	960	<b>1,00</b>
TEM040250	40	53,6	250	1,8	51,0	0,087	20	960	<b>1,30</b>
TEM040500	40	53,6	500	1,8	51,0	0,153	20	320	<b>1,80</b>
TEM041000	40	53,6	1000	1,8	51,0	0,284	10	260	<b>2,70</b>
TEM041500	40	53,6	1500	1,8	51,0	0,410	10	260	<b>4,15</b>
TEM042000	40	53,6	2000	1,8	51,0	0,530	10	260	<b>5,35</b>
TEM043000	40	53,6	3000	1,8	51,0	0,791	10	260	<b>7,80</b>
TEM050150	50	63,7	150	1,8	51,7	0,073	20	960	<b>1,15</b>
TEM050250	50	63,7	250	1,8	51,7	0,105	20	800	<b>1,45</b>
TEM050500	50	63,7	500	1,8	51,7	0,182	20	320	<b>2,20</b>
TEM051000	50	63,7	1000	1,8	51,7	0,338	10	200	<b>3,50</b>
TEM051500	50	63,7	1500	1,8	51,7	0,494	10	200	<b>5,70</b>
TEM052000	50	63,7	2000	1,8	51,7	0,640	10	200	<b>6,75</b>
TEM053000	50	63,7	3000	1,8	51,7	0,953	10	200	<b>9,85</b>
TEM070150	75	89,0	150	1,9	56,7	0,119	20	480	<b>1,80</b>
TEM070250	75	89,0	250	1,9	56,7	0,167	20	320	<b>2,35</b>
TEM070500	75	89,0	500	1,9	56,7	0,292	20	160	<b>3,55</b>
TEM071000	75	89,0	1000	1,9	56,7	0,537	6	120	<b>5,25</b>
TEM072000	75	89,0	2000	1,9	56,7	1,029	6	120	<b>10,20</b>
TEM073000	75	89,0	3000	1,9	56,7	1,522	6	120	<b>14,50</b>
TEM090150	90	104,5	150	2,2	58,8	0,162	20	320	<b>3,15</b>
TEM090250	90	104,5	250	2,2	58,8	0,229	20	240	<b>3,55</b>
TEM090500	90	104,5	500	2,2	58,8	0,401	10	120	<b>5,55</b>
TEM091000	90	104,5	1000	2,2	58,8	0,738	4	96	<b>8,95</b>
TEM091500	90	104,5	1500	2,2	58,8	1,071	4	96	<b>12,55</b>
TEM092000	90	104,5	2000	2,2	58,8	1,408	4	96	<b>16,95</b>
TEM093000	90	104,5	3000	2,2	58,8	2,081	4	96	<b>25,70</b>
TEM110150	110	127,1	150	2,7	64,6	0,261	20	240	<b>3,20</b>
TEM110250	110	127,1	250	2,7	64,6	0,362	20	160	<b>4,05</b>
TEM110500	110	127,1	500	2,7	64,6	0,632	10	80	<b>6,40</b>
TEM111000	110	127,1	1000	2,7	64,6	1,071	4	60	<b>9,85</b>
TEM111500	110	127,1	1500	2,7	64,6	1,695	4	60	<b>14,95</b>
TEM112000	110	127,1	2000	2,7	64,6	2,234	4	60	<b>19,00</b>
TEM113000	110	127,1	3000	2,7	64,6	3,298	4	60	<b>28,80</b>

**HTEM** Tubo stratificato con 1 bicchiere


Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TEM120250	125	144,0	250	3,1	69,0	0,489	10	120	<b>6,95</b>
TEM120500	125	144,0	500	3,1	69,0	0,838	5	60	<b>9,70</b>
TEM121000	125	144,0	1000	3,1	69,0	1,523	4	48	<b>15,80</b>
TEM122000	125	144,0	2000	3,1	69,0	2,897	4	48	<b>28,50</b>
TEM123000	125	144,0	3000	3,1	69,0	4,296	4	48	<b>40,80</b>
TEM160250	160	183,0	250	3,9	79,2	0,802	8	64	<b>14,00</b>
TEM160500	160	183,0	500	3,9	79,2	1,372	9	36	<b>17,70</b>
TEM161000	160	183,0	1000	3,9	79,2	2,481	6	36	<b>27,80</b>
TEM162000	160	183,0	2000	3,9	79,2	4,689	6	36	<b>49,70</b>
TEM163000	160	183,0	3000	3,9	79,2	6,943	6	36	<b>71,60</b>

**HTDM** Tubo stratificato con 2 bicchieri

Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TDM032500	32	42,4	500	1,8	49,0	0,125	20	320	<b>2,90</b>
TDM321000	32	42,4	1000	1,8	49,0	0,224	10	320	<b>3,80</b>
TDM321500	32	42,4	1500	1,8	49,0	0,322	10	320	<b>5,95</b>
TDM322000	32	42,4	2000	1,8	49,0	0,421	10	320	<b>7,00</b>
TDM323000	32	42,4	3000	1,8	49,0	0,615	10	320	<b>9,65</b>
TDM040500	40	53,6	500	1,8	51,0	0,169	70	420	<b>2,35</b>
TDM041000	40	53,6	1000	1,8	51,0	0,303	10	250	<b>3,45</b>
TDM041500	40	53,6	1500	1,8	51,0	0,430	10	250	<b>5,20</b>
TDM042000	40	53,6	2000	1,8	51,0	0,561	10	250	<b>6,00</b>
TDM043000	40	53,6	3000	1,8	51,0	0,812	10	250	<b>9,00</b>
TDM050500	50	63,7	500	1,8	51,7	0,215	40	240	<b>2,95</b>
TDM051000	50	63,7	1000	1,8	51,7	0,370	10	200	<b>4,15</b>
TDM051500	50	63,7	1500	1,8	51,7	0,524	10	200	<b>6,70</b>
TDM052000	50	63,7	2000	1,8	51,7	0,678	10	200	<b>7,95</b>
TDM053000	50	63,7	3000	1,8	51,7	0,987	10	200	<b>11,60</b>
TDM070500	75	89,0	500	1,9	56,7	0,336	20	120	<b>5,20</b>
TDM071000	75	89,0	1000	1,9	56,7	0,594	4	140	<b>6,85</b>
TDM071500	75	89,0	1500	1,9	56,7	0,835	4	140	<b>10,25</b>
TDM072000	75	89,0	2000	1,9	56,7	1,086	4	140	<b>12,60</b>
TDM073000	75	89,0	3000	1,9	56,7	1,569	4	140	<b>18,25</b>


**HTDM** Tubo stratificato con 2 bicchieri

Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
TDM090500	90	104,5	500	2,2	58,8	0,459	15	90	<b>7,55</b>
TDM091000	90	104,5	1000	2,2	58,8	0,794	4	96	<b>10,95</b>
TDM091500	90	104,5	1500	2,2	58,8	1,128	4	96	<b>15,50</b>
TDM092000	90	104,5	2000	2,2	58,8	1,423	4	96	<b>19,40</b>
TDM093000	90	104,5	3000	2,2	58,8	2,098	4	96	<b>28,70</b>
TDM110500	110	127,1	500	2,7	64,6	0,738	10	60	<b>8,65</b>
TDM111000	110	127,1	1000	2,7	64,6	1,270	4	60	<b>12,25</b>
TDM111500	110	127,1	1500	2,7	64,6	1,806	4	60	<b>17,90</b>
TDM112000	110	127,1	2000	2,7	64,6	2,325	4	60	<b>22,70</b>
TDM113000	110	127,1	3000	2,7	64,6	3,357	4	60	<b>32,80</b>
TDM120500	125	144,0	500	3,1	69,0	0,954	6	54	<b>13,95</b>
TDM121000	125	144,0	1000	3,1	69,0	1,617	4	48	<b>19,70</b>
TDM121500	125	144,0	1500	3,1	69,0	2,287	4	48	<b>27,10</b>
TDM122000	125	144,0	2000	3,1	69,0	2,929	4	48	<b>36,70</b>
TDM123000	125	144,0	3000	3,1	69,0	4,328	4	48	<b>50,00</b>

**HTB** Curva


Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBO032015	32	15°	2,0	3,0	62,0	0,018	50	2400	<b>0,93</b>
BBO032030	32	30°	3,0	7,0	63,0	0,019	50	2400	<b>0,93</b>
BBO032045	32	45°	4,0	16,0	51,0	0,020	50	3600	<b>0,93</b>
BBO032067	32	67,5°	7,0	11,0	64,5	0,021	50	2400	<b>0,98</b>
BBO032087	32	87,5°	14,0	25,0	62,0	0,022	50	3600	<b>0,93</b>
BBO040015	40	15°	2,0	9,0	51,0	0,030	20	960	<b>0,89</b>
BBO040030	40	30°	3,0	12,0	53,0	0,031	20	960	<b>0,89</b>
BBO040045	40	45°	7,0	15,0	57,0	0,032	20	960	<b>0,86</b>
BBO040067	40	67,5°	16,0	20,0	78,5	0,034	20	960	<b>0,96</b>
BBO040087	40	87,5°	16,0	30,0	66,0	0,036	20	960	<b>0,86</b>
BBO050015	50	15°	5,0	9,0	60,0	0,045	20	960	<b>1,12</b>
BBO050030	50	30°	14,0	10,0	69,0	0,045	20	960	<b>1,12</b>
BBO050045	50	45°	14,0	16,0	64,0	0,041	20	960	<b>1,06</b>
BBO050067	50	67,5°	20,0	28,0	72,0	0,052	20	960	<b>1,35</b>
BBO050087	50	87,5°	23,0	35,0	52,0	0,047	20	960	<b>1,12</b>

## HTB Curva




Codice	DN	$\alpha$	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BB0070015	75	15°	7,0	11,0	73,0	0,062	20	480	2,14
BB0070030	75	30°	12,0	15,0	83,0	0,076	20	480	2,23
BB0070045	75	45°	19,0	30,0	77,0	0,073	20	400	1,98
BB0070067	75	67,5°	28,0	31,0	93,0	0,088	20	480	2,75
BB0070087	75	87,5°	40,0	43,0	105,0	0,086	20	400	1,98
BB0090015	90	15°	6,0	13,0	78,0	0,084	20	400	2,98
BB0090030	90	30°	13,0	18,0	83,0	0,092	20	400	2,98
BB0090045	90	45°	20,0	26,0	87,0	0,102	20	400	2,90
BB0090067	90	67,5°	32,0	37,0	90,0	0,112	20	360	3,18
BB0090087	90	87,5°	46,0	53,0	96,0	0,118	20	360	2,92
BB0110015	110	15°	7,0	20,0	68,0	0,154	20	240	3,50
BB0110030	110	30°	27,0	22,0	86,0	0,166	20	240	3,50
BB0110045	110	45°	10,0	34,0	84,0	0,181	20	240	3,43
BB0110067	110	67,5°	40,0	44,0	116,0	0,194	20	160	3,70
BB0110087	110	87,5°	58,0	72,0	115,0	0,215	20	160	3,48
BB0120015	125	15°	10,0	15,0	92,0	0,221	20	160	8,40
BB0120030	125	30°	19,0	23,0	100,0	0,244	20	160	8,40
BB0120045	125	45°	26,0	44,0	106,0	0,276	20	160	7,25
BB0120087	125	87,5°	65,0	83,0	147,0	0,318	10	120	7,25
BB0160015	160	15°	13,0	22,0	113,0	0,420	10	80	19,90
BB0160030	160	30°	24,0	32,0	123,0	0,456	10	80	19,90
BB0160045	160	45°	32,0	55,0	140,0	0,493	10	80	16,50
BB0160087	160	87,5°	87,0	98,0	180,0	0,594	10	60	17,60

## HTEA Braga




Codice	DN D/D1	$\alpha$	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BEA323245	32/32	45°	5,0	45,0	45,0	123,0	0,042	30	1440	2,18
BEA40345	40/32	45°	10,0	45,0	49,0	103,0	0,043	40	960	2,85
BEA40445	40/40	45°	8,0	54,0	54,0	116,0	0,070	20	960	1,65
BEA50445	50/40	45°	5,0	56,0	54,0	121,5	0,073	20	480	2,03
BEA50545	50/50	45°	10,0	65,0	65,0	125,0	0,088	20	480	2,12
BEA70445	75/40	45°	7,0	74,0	67,0	125,0	0,119	20	420	3,85
BEA70545	75/50	45°	1,0	79,0	74,0	139,0	0,102	20	240	3,90
BEA70745	75/75	45°	18,0	91,0	91,0	174,0	0,155	20	240	4,40
BEA90445	90/40	45°	10,0	92,0	75,0	134,0	0,180	20	360	4,30
BEA90545	90/50	45°	10,0	90,0	78,0	174,0	0,180	20	360	4,45

## HTEA Braga




Codice	DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BEA090745	90/75	45°	9,0	103,0	105,0	207,0	0,182	20	240	6,80
BEA090945	90/90	45°	20,0	110,0	126,0	190,0	0,218	20	160	5,60
BEA110445	110/40	45°	27,0	100,0	90,0	146,0	0,218	20	160	4,20
BEA110545	110/50	45°	24,0	110,0	102,0	137,0	0,214	20	240	4,35
BEA110745	110/75	45°	6,0	127,0	127,0	186,0	0,261	20	160	6,50
BEA110945	110/90	45°	30,0	110,0	120,0	220,0	0,300	10	80	11,50
BEA111145	110/110	45°	20,0	141,0	141,0	221,0	0,382	10	80	5,62
BEA121145	125/110	45°	14,0	160,0	155,0	243,0	0,462	5	60	20,40
BEA121245	125/125	45°	30,0	155,0	155,0	258,0	0,618	5	40	26,00
BEA161145	160/110	45°	9,0	173,0	162,0	273,0	0,770	5	40	47,80
BEA161245	160/125	45°	17,0	193,0	180,0	283,0	0,851	5	40	56,00
BEA161645	160/160	45°	33,0	202,0	202,0	326,0	1,082	5	30	66,50
BEA323267	32/32	67,5°	16,0	24,0	33,0	93,0	0,044	30	1440	2,35
BEA040467	40/40	67,5°	16,0	33,0	33,0	110,0	0,060	20	960	2,18
BEA050467	50/40	67,5°	14,0	39,0	35,0	111,5	0,062	20	480	3,85
BEA050567	50/50	67,5°	20,0	41,0	41,0	121,5	0,078	20	480	4,15
BEA110567	110/50	67,5°	8,0	73,0	54,0	135,0	0,222	20	240	5,60
BEA111167	110/110	67,5°	40,0	88,0	77,0	184,0	0,350	10	120	7,05
BEA323287	32/32	87,5°	15,0	22,0	22,0	92,0	0,039	30	1440	2,22
BEA040387	40/32	87,5°	23,0	23,0	25,0	89,0	0,040	40	960	2,85
BEA040487	40/40	87,5°	20,0	28,0	28,0	99,0	0,059	20	960	1,68
BEA050487	50/40	87,5°	23,0	30,0	25,0	108,5	0,062	20	480	3,85
BEA050587	50/50	87,5°	27,0	32,0	32,0	112,0	0,084	20	480	2,12
BEA070587	75/50	87,5°	27,0	43,0	31,0	113,0	0,100	20	480	4,50
BEA070787	75/75	87,5°	40,0	43,0	43,0	148,0	0,118	20	240	5,20
BEA090587	90/50	87,5°	26,0	50,0	53,0	106,0	0,123	20	240	6,35
BEA090987	90/90	87,5°	56,0	70,0	103,0	154,0	0,186	20	160	5,60
BEA110487	110/40	87,5°	20,0	60,0	30,0	139,0	0,180	20	160	4,20
BEA110587	110/50	87,5°	26,0	67,0	42,0	125,0	0,192	20	240	4,55
BEA110787	110/75	87,5°	40,0	60,0	66,0	186,0	0,272	20	160	6,50
+ BEA110987	110/90	87,5°	57,0	47,0	83,0	173,0	0,413	10	120	11,50
BEA111187	110/110	87,5°	47,0	68,0	68,0	181,0	0,302	10	120	5,62
BEA121187	125/110	87,5°	58,0	76,0	73,0	220,0	0,438	5	80	20,40
BEA121287	125/125	87,5°	60,0	81,0	80,0	221,0	0,472	5	40	26,00
BEA161187	160/110	87,5°	58,0	86,0	64,0	237,0	0,642	1	40	47,80
BEA161687	160/160	87,5°	78,0	101,0	101,0	268,0	0,791	5	40	66,50

## HTDA Braga doppia




Codice	DN D/D1/D2	$\alpha$	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BDA050567	50/50/50	67,5°	20,0	41,0	41,0	124,0	0,110	20	480	13,15
BDA070767	75/75/75	67,5°	28,0	55,0	55,0	153,0	0,190	20	240	15,25
BDA094445	90/40/40	45°	28,0	29,0	29,0	146,0	0,206	10	180	11,90
BDA090545	90/50/50	45°	28,0	29,0	29,0	146,0	0,206	10	180	11,90
BDA090987	90/90/90	87,5°	46,0	51,0	51,0	145,0	0,209	8	96	15,75
BDA114445	110/40/40	45°	20,0	110,0	108,0	147,0	0,243	20	320	12,45
BDA110545	110/50/50	45°	11,0	100,0	100,0	135,0	0,196	18	288	12,45
BDA111167	110/110/110	67,5°	40,0	86,0	86,0	201,0	0,391	5	60	17,30

## HTED Braga a scagno 67,5°




Codice	DN D/D1/D2	$\alpha$	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BEASCG110	110/110/110	67,5°	40,0	86,0	86,0	202,0	0,345	10	60	35,70

## HTL Bicchiere a 3 lunghezze




Codice	DN	L mm.	t mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BLL040000	40	163,0	108,0	0,042	20	1440	3,45
BLL050000	50	211,0	110,0	0,052	20	480	4,60
BLL070000	75	222,0	183,0	0,118	20	480	5,45
BLL090000	90	197,0	136,0	0,131	10	240	11,20
BLL110000	110	246,0	186,0	0,259	20	160	7,30
BLL120000	125	220,0	150,0	0,249	10	120	20,50


## HTU Manicotto scorrevole




Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BU0032000	32	86,0	0,021	50	3200	1,80
BU0040000	40	100,0	0,036	20	960	1,25
BU0050000	50	110,0	0,057	20	960	1,80
BU0070000	75	121,0	0,082	20	480	2,78
BU0090000	90	98,0	0,102	20	480	4,40
BU0110000	110	137,0	0,179	20	240	3,80
BU0120000	125	143,0	0,246	20	160	10,50
BU0160000	160	165,0	0,400	15	120	17,65

**HTMM** Manicotto con battente

Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BMM040000	40	103,0	0,028	20	1440	<b>1,60</b>
BMM050000	50	105,0	0,041	20	1440	<b>1,92</b>
BMM070000	75	111,0	0,067	20	480	<b>3,45</b>
BMM110000	110	128,0	0,146	20	240	<b>4,20</b>
BMM120000	125	177,0	0,241	20	160	<b>14,10</b>


**HTR** Aumento

Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BR0032040	32/40	63,0	0,020	30	1920	<b>1,40</b>
BR0032050	32/50	54,0	0,023	20	1280	<b>1,64</b>
BR0040050	40/50	63,0	0,030	20	1200	<b>0,90</b>
BR0040075	40/75	91,0	0,054	20	780	<b>2,10</b>
BR0040090	40/90	81,0	0,051	20	480	<b>3,25</b>
BR0050075	50/75	86,0	0,051	20	960	<b>2,15</b>
BR0050090	50/90	71,0	0,068	20	480	<b>2,80</b>
BR0050110	50/110	102,0	0,111	20	360	<b>2,65</b>
BR0075090	75/90	71,0	0,076	20	480	<b>4,25</b>
BR0075110	75/110	84,0	0,122	20	360	<b>3,35</b>
BR0090110	90/110	75,0	0,107	20	240	<b>4,10</b>
BR0110125	110/125	101,0	0,189	20	160	<b>7,10</b>
BR0110160	110/160	137,0	0,335	20	120	<b>11,80</b>
BR0125160	125/160	130,0	0,336	20	120	<b>15,10</b>


**HTRR** Aumento corto

Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BROC00304	32/40	62,0	0,019	50	3600	<b>1,65</b>
BROC00405	40/50	64,0	0,023	50	3000	<b>1,70</b>
BROC00407	40/75	59,0	0,048	20	1440	<b>2,58</b>
BROC00409	40/90	72,0	0,058	20	960	<b>3,40</b>
BROC00411	40/110	62,0	0,081	20	640	<b>2,92</b>
BROC00507	50/75	59,0	0,049	20	960	<b>2,60</b>




**HTRR** Aumento corto


Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BROC00509	50/90	77,0	0,065	20	960	<b>2,65</b>
BROC00511	50/110	90,0	0,101	20	480	<b>2,75</b>
BROC00711	75/110	90,0	0,108	20	420	<b>3,60</b>
BROC00712	75/125	110,0	0,180	20	480	<b>14,25</b>
BROC00911	90/110	81,0	0,113	20	480	<b>3,95</b>
BROC01112	110/125	86,0	0,117	20	600	<b>6,30</b>

**HTRT** Aumento corto con 3 entrate

Codice	DN D/D1/D2/D3	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BTR114040	110/40/40/40	56,0	0,127	20	720	<b>12,60</b>

**HTRS** Riduzione speciale eccentrica

Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BROSP0403	40/32	107,0	0,023	25	2400	<b>2,00</b>
BROSP0504	50/40	114,0	0,028	20	1920	<b>1,86</b>
BROSP1109	110/90	150,0	0,226	20	280	<b>4,65</b>

**HTRE** Ispezione con tappo a vite

Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BRE050000	50	110,0	0,074	20	360	<b>5,80</b>
BRE070000	75	138,0	0,157	20	240	<b>6,85</b>
BRE090000	90	171,0	0,238	20	240	<b>12,50</b>
BRE110000	110	228,0	0,320	20	160	<b>7,20</b>
BRE120000	125	236,0	0,761	10	80	<b>31,00</b>
BRE160000	160	303,0	1,058	5	40	<b>45,50</b>

**HTB** Curva grigia con 1 attacco destro

Codice	DN D/D1	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BB011D487	110/40	87,5°	0,238	10	80	<b>9,40</b>
BB011D587	110/50	87,5°	0,268	10	80	<b>10,30</b>

**HTB** Curva grigia con 1 attacco sinistro

Codice	DN D/D1	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BB011S487	110/40	87,5°	0,238	10	80	<b>9,40</b>
BB011S587	110/50	87,5°	0,268	10	80	<b>10,30</b>

**HTB** Curva grigia con 2 attacchi

Codice	DN D/D1/D2	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BB0110487	110/40/40	87,5°	0,275	10	80	<b>11,20</b>
BB0110587	110/50/50	87,5°	0,305	10	80	<b>11,70</b>

**HTSB** Curva bianca bassa WC a pavimento

Completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN D	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSB110090	110	90°	0,266	30	480	<b>7,70</b>

**HTSB** Curva bianca prolungata WC a pavimento

Completa di guarnizione e tappo di protezione



Codice	DN D	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSBPR0990	90	90°	0,340	20	160	<b>9,40</b>
BSBPR0090	110	90°	0,390	14	280	<b>10,10</b>

**HTSB** Curva bianca prolungata WC a pavimento con 1 attacco

Completa di guarnizione e tappo di protezione

(Foto articolo con attacco destro)




Codice	DN D/D1	Attacco	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSB09D490	90/40	Destro	90°	0,275	10	120	<b>13,00</b>
BSB09S490	90/40	Sinistro	90°	0,275	10	120	<b>13,00</b>
BSB09D590	90/50	Destro	90°	0,284	10	120	<b>13,40</b>
BSB09S590	90/50	Sinistro	90°	0,284	10	120	<b>13,40</b>
BSBPRD490	110/40	Destro	90°	0,415	20	320	<b>13,20</b>
BSBPRS490	110/40	Sinistro	90°	0,415	20	320	<b>13,20</b>
BSBPRD590	110/50	Destro	90°	0,420	18	288	<b>13,70</b>
BSBPRS590	110/50	Sinistro	90°	0,420	18	288	<b>13,70</b>

**HTSB** Curva bianca prolungata WC a pavimento con 2 attacchi


Completa di guarnizione e tappo di protezione




Codice	DN D/D1/D2	Attacco	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSB090490	90/40/40	Destro/Sinistro	90°	0,304	10	120	<b>16,30</b>
BSB090590	90/50/50	Destro/Sinistro	90°	0,305	10	120	<b>16,70</b>
BSBPR0490	110/40/40	Destro/Sinistro	90°	0,442	20	320	<b>17,20</b>
BSBPR0590	110/50/50	Destro/Sinistro	90°	0,448	18	288	<b>17,50</b>

**HTS** Raccordo tecnico diritto senza morsetto



Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BS0032000	32/46	51,0	0,017	20	1920	<b>1,68</b>
BS0040100	40/46	57,0	0,024	40	2880	<b>0,65</b>
BS0040400	40/50	72,0	0,026	40	2880	<b>0,65</b>
BS0050500	50/60	72,5	0,034	20	1440	<b>1,40</b>

**HTSW** Curva tecnica senza morsetto


Codice	DN D/D1	$\alpha$	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSW032000	32/46	90°	68,0	0,020	20	2380	<b>1,46</b>
BSW040100	40/46	90°	79,0	0,029	40	1560	<b>0,78</b>
BSW040300	40/40	90°	89,0	0,032	20	1920	<b>1,62</b>
BSW040400	40/50	90°	88,5	0,029	40	1560	<b>0,80</b>
BSW050400	50/50	90°	93,5	0,041	20	1200	<b>1,18</b>
BSW050500	50/60	90°	81,0	0,045	20	960	<b>1,95</b>

**HTSWPR** Curva tecnica prolungata senza morsetto

Codice	DN D/D1	$\alpha$	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSWPR0401	40/46	90°	155,0	0,042	40	960	<b>1,00</b>
BSWPR0404	40/50	90°	158,0	0,051	40	960	<b>1,00</b>

**HTDSW** Curva tecnica doppia senza morsetto

Codice	DN D/D1/D2	$\alpha$	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BDSW04540	50/50/50	90°	90,0	0,056	20	640	<b>4,80</b>

**HTBR** Curva ridotta

Codice	DN D/D1	$\alpha$	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BBR050487	40/46	90°	83,0	0,041	20	1200	<b>1,55</b>