

Estratto Catalogo Listino 01/2025


Gamma ACCESSORI e ATTREZZATURE per lo scarico idrico



PURE
PROGRESS / **poloplast**




HTM Tappo in PP grigio



Codice	DN	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BM0032000	32	32,0	40	2880	1,28
BM0040000	40	34,0	40	5760	0,62
BM0050000	50	34,0	20	2400	0,81
BM0070000	75	38,0	20	2400	1,37
BM0090000	90	39,0	20	960	2,22
BM0110000	110	39,0	20	960	2,12
BM0120000	125	44,0	20	480	4,70
BM0160000	160	56,0	20	400	9,90
NGM00200 2990	200	122,0	1		65,00
NGM00250 2991	250	110,0	1		73,00

Raccordo in PVC passaggio PVC/PP con guarnizione



Codice	DN F/M D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BPVPP0404	40/40	65,0	0,062	30	2160	3,10
BPVPP0505	50/50	65,0	0,081	20	1440	3,50
BPVPP6375	63/75	65,0	0,128	20	800	10,00
BPV075080	75/80	65,0	0,127	10	480	10,50
BPV075082	75/82	65,0	0,129	10	480	10,50
BPV075100	75/100	62,0	0,139	10	480	10,50
BPV090100*	90/100	69,0	0,191	10	360	6,75
BPV090110	90/110	65,0	0,194	9	324	7,00
BPV100090	100/90	66,0	0,174	10	360	7,20
BPV100110*	100/110	61,0	0,193	20	360	7,20
BPV1110C0	110/100	80,0	0,201	20	360	7,00
BPV1110L0	110/100	250,0	0,502	3	135	17,05
BPV110125	110/125	138,0	0,224	10	270	8,90
BPV125110	125/110	70,0	0,252	5	300	11,50

*Raccordo di passaggio corto

Curva in PVC passaggio PVC/PP con guarnizione



Codice	DN F/M D/D1	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BPV111015	110/100	15°	0,267	30	360	9,85
BPV111030	110/100	30°	0,290	30	360	10,00
BPV111045	110/100	45°	0,322	20	240	11,40
BPV111087	110/100	87,5°	0,395	20	240	12,40

Tappo protezione per raccordi dritti e curve tecniche


HTS / HTSW / HTSWPR / HTDSW / HTBR / USS / USSW / USSWPR / USBR / NGS / NGSW / NGSWPR



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
BSWOTAPPO	40/46/50/60	50	0,60

Morsetto per raccordi dritti e curve tecniche

HTS / HTSW / HTSWPR / HTDSW / HTBR / USS / USSW / USSWPR / USBR / NGS / NGSW / NGSWPR



Codice	DN	DN DA (tubo metallo)	Conf. Pezzi	€/Pz.
GUMORI32	32	16/26	20	0,64
GUMORIN1	40	16/24	20	0,77
GUMORIN2	40	26/32	20	0,65
GUM00012	46	24/26	20	0,88
GUM00002	46	24/32	20	0,69
GUM00004	46	36/40	20	0,65
GUM0000B	50	24/32	20	0,75
GUM000A2	50	36/40	20	0,73
GUM00005	53	24/32	20	1,17
GUM000A3	60	24/32	20	2,22
GUM000A4	60	36/40	20	1,57
GUM000A5	60	46/55	20	2,00
NGNI5002	2380	67	20	4,25



HTSK Manicotto di prolungamento WC

D



Codice	DN	L mm.	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSK090090	90	255,0	0,235	15	180	8,20
BSK100180	100	180,0	0,228	18	360	6,50
BSK110235	110	235,0	0,250	25	175	6,70
BSK110400	110	355,0	0,473	12	96	13,00

Manicotto eccentrico rigido per WC orientabile



D



Codice	DN	Orientabile di mm.	L mm.	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
BSEC0090	90	15,0	255,0	0,219	15	11,10
BSEC0110	110	20,0	253,0	0,268	10	14,70

Rosone bianco per manicotto WC



Codice	DN	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
BROS0090	90	0,053	15	5,35
BROS0110	110	0,048	15	5,35

Curva WC bianca a «collo di cigno»



D



Codice	DN	α	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BCURWC90	90	90°	0,331	12	144	11,10
BCURWC11	110	90°	0,348	12	144	12,50

Curva WC bianca a «collo di cigno» prolungata filo parete con staffa di fissaggio



D



Codice	DN	Dotazione	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BCURRI11	90/100/110	Staffa di fissaggio	0,569	6	72	19,30

Sifone orizzontale in PVC con guarnizione per turca WC



Codice	DN	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
+ BSIFTUR45	110	45°	1,020	10	160	30,00

Sifone orizzontale in PVC con guarnizione per turca WC



Codice	DN	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
+ BSIFTUR87	110	87,5°	1,050	10	160	32,00

Curva in PVC con guarnizione per turca WC



Codice	DN	α	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSIFTURCA	110	87,5°	0,520	10	240	25,00


ACCESSORI
SCARICO

Sifone **FIRENZE** completo d'ispezione con tappo a vite



Codice	DN	L mm	H mm	Peso Kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
○ BHLSIFI05	50	341,0	153,0	0,195	1	27,00
○ BHLSIFI07	75	402,0	196,0	0,330	1	29,00
○ BHLSIFI09	90	463,0	223,0	0,444	1	42,00
○ BHLSIFI11	110	522,0	259,0	0,732	1	40,00
○ BHLSIFI12	125	568,0	273,0	1,030	1	81,00
○ BHLSIFI16	160	687,0	362,0	1,520	1	131,00

Valvola **ANTIRIFLUSSO** in ABS ad innesto con 1 piattello in INOX



Codice	DN D	DN D1	DN D2	S mm.	L1 mm.	L2 mm.	G mm.	B min mm.	A min mm.	H mm.	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
✧ BVALV050	50	50,3	59,6	1,8	50,0	197,0	7,8	5,0	30,0	105,0	0,235	1	57,00
✧ BVALV075	75	75,4	84,5	1,9	70,0	265,0	7,8	5,0	33,0	145,0	0,228	1	73,00
△ BVALV100	100	100,4	106,0	3,1	64,0	320,0	9,1	6,0	32,0	187,0	0,250	1	127,00
BVALV110	110	110,4	120,3	3,2	64,0	320,0	9,1	6,0	32,0	187,0	0,473	1	114,00
BVALV125	125	125,4	137,1	3,2	68,0	318,0	10,4	7,0	35,0	227,0	0,235	1	147,00
△ BVALV140	140	140,4	147,0	4,0	68,0	350,0	11,7	9,0	42,0	255,0	0,228	1	224,00
BVALV160	160	160,5	173,8	4,0	68,0	350,0	11,7	9,0	42,0	255,0	0,250	1	172,00
BVALV200*	200	200,6	215,6	4,9	100,0	455,0	13,0	12,0	50,0	301,0	0,473	1	283,00
BVALV250*	250	250,8	272,9	6,2	144,0	566,0	19,5	18,0	55,0	385,0	0,250	1	357,00
BVALV315*	315	316,0	338,9	7,7	160,0	728,0	20,8	20,0	62,0	475,0	0,473	1	554,00

* Articoli con valvola in PVC e piattello in PVC

Ricambio piattello con leva per valvola antiriflusso

Completo di accessori per l'installazione




Codice	DN	Piattello materiale	Conf. Pezzi	€/Pz.
BVAPI050	50	INOX	1	19,00
BVAPI075	75	INOX	1	21,00
BVAPI110	110 (Compatibile anche per valvola DN 100)	INOX	1	35,00
BVAPI125	125	INOX	1	33,00
BVAPI160	160 (Compatibile anche per valvola DN 140)	INOX	1	38,00
BVAPI200	200	PVC	1	33,00
BVAPI250	250	PVC	1	57,00
BVAPI315	315	PVC	1	85,00

Lubrificante per bicchiere ad anello




Codice	Grammi	Conf. Pezzi	€/Pz.
LUBRP250	250	50	4,35
LUBRG150	150	50	3,30

POLO-CLIP Collare in plastica per tubazioni


Codice	DN	L mm.	Z mm.	H mm.	G	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
SU030405 1830	32/40/50	45,0	20,0	25,0	M8	50	5000	2,45
SU090000 1823	80/90/100	61,0	21,0	25,0	M10	50	1800	4,90
SU075110 1835	75/90/110	79,0	23,0	25,0	M10	50	1800	4,70
SU135160 1839	125/135/160	61,0	25,0	25,0	M10	20	720	7,00

RBT Set fonoassorbente per collare POLO-CLIP


Codice	DN	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
RB075110 1915	Idoneo a collari 32/40/50/75/80/90/100/110/125/135/160	10	50	9,10

POLO-CLIP HS Collare fonoassorbente in plastica per tubazioni

Codice	DN	L mm.	Z mm.	H mm.	G	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
SU759011 1854	75/90/110	78,0	23,0	50,0	M10	20	480	14,90


FONOdBAM Guaina desolidarizzante per impianti di scarico

Codice	DN	Spessore mm.	Metri rotolo	Rotoli cartone	Metri cartone	Unità	Conf. minima	€/Mt.
FON00550	50	5	15	9	135	Metri	1 cartone	2,48
FON00580	75/80/90	5	15	6	90	Metri	1 cartone	3,70
FON00511	100/110	5	15	5	75	Metri	1 cartone	3,95
FON00512	125	5	15	4	60	Metri	1 cartone	5,15

FONOdBAM Nastro desolidarizzante per impianti di scarico

Codice	L mt.	Spessore mm.	H mm.	Pezzi cartone	Metri cartone	Unità	Conf. minima	€/Pz.
FONONA70	15	5	70	11	165	Pezzi	1 cartone	44,00



FONECodbAM Lastra stratificata pesante fonoimpedente per impianti di scarico

Codice	L mm.	H mm.	Spessore mm.	Peso Kg./mq.	Imballo	Conf. Pezzi	Conf. bancale	€/Pz.
FOECLA10	3000	1000	7	4	1 Rotolo da 3 mq.	1	30	145,00

FONECodbAM Nastro stratificato pesante fonoimpedente per impianti di scarico

Codice	L mm.	H mm.	Spessore mm.	Peso Kg./mq.	Imballo	Conf. ml.	Conf. Pezzi	€/Pz.
FOECNA30	3000	50	7	4	1 Rotolo da 3 ml.	36	12	10,00

EI180 Collare tagliafuoco per tubazioni in PP/PVC/PE-HD/ABS

Codice	DN	H mm.	Spessore mm.	Resistenza al fuoco EI	Conf. Pezzi	€/Pz.
U00A0032	32	50,0	6,0	180'	1	46,00
U00A0040	40	50,0	6,0	180'	1	47,00
U00A0050	50	50,0	6,0	180'	1	49,00
U00A0063	63	50,0	8,0	180'	1	59,00
U00A0075	75	50,0	8,0	180'	1	69,00
U00A0090	90	50,0	10,0	180'	1	84,00
U00A0100	100	50,0	10,0	180'	1	92,00
U00A0110	110	50,0	12,0	180'	1	96,00
U00A0125	125	50,0	12,0	180'	1	125,00
U00A0140	140	50,0	17,0	180'	1	144,00
U00A0160	160	50,0	17,0	180'	1	164,00
U00A0200	200	50,0	20,0	180'	1	216,00
U00A0250	250	50,0	28,0	180'	1	364,00
U00A0315	315	50,0	36,0	180'	1	545,00

EI180 Banda termoespandibile per tubi plastici

Codice	L mm.	H mm.	Spessore mm.	Resistenza al fuoco EI	Posa	Conf. Pezzi	€/Pz.
U00BANDA	3000	100	18	180'	Taglio a misura con cutter	1	335,00

EI180 Sacchetto termoespandibile per tubi plastici

Codice	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Spessore mm.	Resistenza al fuoco EI	Conf. Pezzi	€/Pz.
U00SA120	120	200	30	180'	1	23,00
U00SA200	200	200	30	180'	1	24,00
U00SA240	240	200	30	180'	1	25,00
U00SA340	340	200	30	180'	1	27,00

Raccordo diritto PE con dado girevole



Codice	DN D/D1	Conf. Pezzi	€/Pz.
BRACC4014	40 x 1"1/4	10	6,30
BRACC4012	40 x 1"1/2	10	6,30

Raccordo curvo PE con dado girevole



Codice	DN D/D1	Conf. Pezzi	€/Pz.
BCURV4014	40 x 1"1/4	10	7,20
BCURV4012	40 x 1"1/2	10	7,20

Guarnizione monolabbro in NBR



Codice	DN mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
RING0032	32	71	0,20
RING0040	40	56	0,22
RING0050	50	56	0,24
RING0075	75	10	0,41
RING0090	90	10	0,52
RING0110	110	1	0,54
RING0125	125	1	0,86
RING0160	160	1	1,65

Guarnizione in gomma per curva WC



Codice	DN	D mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SBPRGU90	90	115	20	2,35
SBPRGU11	110	125	20	3,05

Tagliatubo per tubi in plastica



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
TAG00032	32	1	83,00
TAG00040	40	1	83,00
TAG00050	50	1	83,00

Smussatore in plastica per tubi



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
SM030405	32/40/50	1	29,50

Smussatore in metallo per tubi



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
SM032160	32/40/50/75/90/110/125/160	1	368,00

Disco riparafori in polipropilene



Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	€/Pz.
NGOTAPPO	Disco in PP da utilizzarsi per riparazione fori	10	12,50