


LISTINO PREZZI

2024




POLO-KAL 3S MT

Sistema di scarico idrico altamente insonorizzato
in polipropilene con giunzione MONOTEC




PTM Tubo stratificato con 1 bicchiere



Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
PTM050250	102401	50	55	250	2,2	--	0,11	20	720	5,10
PTM050500	102402	50	55	500	2,2	--	0,25	20	400	6,90
PTM051000	102403	50	55	1000	2,2	--	0,48	10	390	10,30
PTM052000	102405	50	55	2000	2,2	--	0,94	10	240	21,50
PTM070250	102421	75	82	250	3,8	--	0,35	10	360	12,30
PTM070500	102422	75	82	500	3,8	--	0,64	10	200	17,90
PTM071000	102423	75	82	1000	3,8	--	1,24	8	240	28,60
PTM072000	102425	75	82	2000	3,8	--	2,42	4	96	51,20
▼ PTM073000	102426	75	82	3000	3,8	--	--	4	96	72,70
PTM090250	102411	90	98	250	4,5	--	0,52	10	180	14,20
PTM090500	102412	90	98	500	4,5	--	0,96	10	120	20,90
PTM091000	102413	90	98	1000	4,5	--	1,83	6	162	31,50
PTM092000	102415	90	98	2000	4,5	--	3,59	4	96	61,00
PTM093000	102416	90	98	3000	4,5	--	5,34	4	96	88,90
PTM110250	102431	110	116	250	4,8	--	0,69	10	120	15,50
PTM110500	102432	110	116	500	4,8	--	1,25	10	40	23,00
PTM111000	102433	110	116	1000	4,8	--	2,38	4	84	36,00
PTM112000	102435	110	116	2000	4,8	--	4,63	4	48	66,50
PTM113000	102436	110	116	3000	4,8	--	6,89	2	48	97,50
PTM125250	102471	125	135	250	5,3	--	0,89	1	90	22,20
PTM125500	102472	125	135	500	5,3	--	1,63	1	45	31,50
PTM121000	102473	125	135	1000	5,3	--	3,12	1	40	51,50
PTM122000	102475	125	135	2000	5,3	--	6,09	1	40	100,00
PTM123000	102476	125	135	3000	5,3	--	9,06	1	40	142,00
PTM160250	102451	160	173	250	7,5	--	1,56	1	56	33,80
PTM160500	102452	160	173	500	7,5	--	2,82	1	28	47,90
PTM161000	102453	160	173	1000	7,5	--	5,39	1	36	80,10
PTM162000	102455	160	173	2000	7,5	--	10,42	1	36	189,00
PTM163000	102456	160	173	3000	7,5	--	15,48	1	36	210,00


POLO-KAL 3S MT

PTB Curva




Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	R mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTB050015	102501	50	15°	--	--	--	0,06	20	1200	5,80
PTB050030	102502	50	30°	--	--	--	0,06	20	1200	5,80
PTB050045	102503	50	45°	--	--	--	0,06	20	1200	5,80
PTB050087	102505	50	87,5°	--	--	--	0,07	20	800	5,80
PTB070015	102520	75	15°	--	--	--	0,13	20	480	16,00
PTB070030	102521	75	30°	--	--	--	0,14	20	480	16,00
PTB070045	102522	75	45°	--	--	--	0,15	20	480	16,50
PTB070087	102525	75	87,5°	--	--	--	0,18	20	360	18,60
PTB090015	102526	90	15°	--	--	--	0,26	20	360	19,30
PTB090030	102527	90	30°	--	--	--	0,29	20	360	19,30
PTB090045	102528	90	45°	--	--	--	0,32	20	360	19,50
PTB090087	102529	90	87,5°	--	--	--	0,39	20	240	20,40
PTB110015	102530	110	15°	--	--	--	0,45	20	180	21,30
PTB110030	102531	110	30°	--	--	--	0,50	20	180	21,30
PTB110045	102532	110	45°	--	--	--	0,59	20	180	21,50
PTB110067	102533	110	67,5°	--	--	--	0,51	20	180	23,20
PTB110087	102535	110	87,5°	--	--	--	0,61	20	180	22,30
PTB125015	102560	125	15°	--	--	--	0,38	20	180	34,70
PTB125030	102561	125	30°	--	--	--	0,42	20	120	34,70
PTB125045	102562	125	45°	--	--	--	0,51	20	160	35,10
PTB125087	102565	125	87,5°	--	--	--	0,58	20	80	39,80
PTB160015	102550	160	15°	--	--	--	0,80	10	60	51,60
PTB160030	102551	160	30°	--	--	--	0,88	10	60	51,60
PTB160045	102552	160	45°	--	--	--	0,96	10	80	53,30
PTB160087	102555	160	87,5°	--	--	--	1,11	10	40	63,40


PTA Braga




Codice	DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTA050545	102506	50/50	45°	--	--	--	0,13	10	400	13,00
PTA070545	102643	75/50	45°	--	--	--	0,23	10	240	29,40
PTA070745	102606	75/75	45°	--	--	--	0,31	10	180	30,80
PTA090545	102644	90/50	45°	--	--	--	0,44	10	180	34,70
PTA090945	102607	90/90	45°	--	--	--	0,71	10	120	36,70
PTA110545	102646	110/50	45°	--	--	--	0,60	10	180	38,00
PTA110745	102649	110/75	45°	--	--	--	1,15	10	120	40,10
PTA110945	102653	110/90	45°	--	--	--	0,93	10	90	70,00
PTA111145	102609	110/110	45°	--	--	--	1,15	10	80	41,30
PTA121145	102568	125/110	45°	--	--	--	1,03	10	80	68,00
PTA121245	102566	125/125	45°	--	--	--	1,11	10	40	83,50
PTA161145	102657	160/110	45°	--	--	--	1,42	5	45	102,50
PTA161645	102615	160/160	45°	--	--	--	2,16	5	20	132,00
PTA111167	102610	110/110	67,5°	--	--	--	0,91	10	90	41,30
PTA050587	102508	50/50	87,5°	--	--	--	0,11	10	400	13,00
PTA070587	102645	75/50	87,5°	--	--	--	0,19	10	360	29,40
PTA070787	102608	75/75	87,5°	--	--	--	0,25	10	240	30,80
PTA090587	102603	90/50	87,5°	--	--	--	0,37	10	240	31,00
PTA090987	102613	90/90	87,5°	--	--	--	0,60	10	180	36,70
PTA110587	102648	110/50	87,5°	--	--	--	0,53	10	180	38,00
PTA110787	102651	110/75	87,5°	--	--	--	0,62	10	120	40,10
PTA110987	102652	110/90	87,5°	--	--	--	0,73	10	120	70,00
PTA111187	102611	110/110	87,5°	--	--	--	0,89	10	120	41,30
PTA121187	102569	125/110	87,5°	--	--	--	0,95	10	80	68,00
PTA121287	102567	125/125	87,5°	--	--	--	0,83	10	60	83,50

PTKDA Braga doppia 67,5°


Codice	DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTKDA0110 102513	110/110/110	67,5°	--	--	--	--	1,09	10	80	77,00

PTKED Braga a scagno 87,5°


Codice	DN D/D1/D2	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTKED0110 102674	110/110/110	87,5°	--	--	--	--	0,75	10	40	148,00

PTKL Bicchiere a 3 lunghezze


Codice	DN	L mm.	t mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTKLL0110 102700	110	--	--	0,24	10	180	44,00

PTU Manicotto scorrevole


Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTU050000 102711	50	--	0,06	10	1000	7,00
PTU070000 102712	75	--	0,11	10	400	11,10
PTU090000 102716	90	--	0,15	10	360	14,20
PTU110000 102713	110	--	0,24	10	240	15,70
▼ PTU125000 102571	125	--	--	20	180	25,70
▼ PTU160000 102715	160	--	--	10	60	33,30

PTR Aumento

Codice	DN D/D1	Z1 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTR110125 102570	110/125	--	--	0,34	20	480	24,90
PTR125160 102747	125/160	--	--	0,57	20	180	40,80

PTRC Aumento corto

Codice	DN D/D1	A mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTRC50075 102730	50/75	--	--	--	0,10	20	800	12,40
PTRC50090 102731	50/90	--	--	--	0,15	20	800	13,80
PTRC50110 102733	50/110	--	--	--	0,22	20	480	15,20
PTRC75090 102732	75/90	--	--	--	0,15	20	720	18,20
PTRC75110 102734	75/110	--	--	--	0,21	20	480	20,10
PTRC90110 102735	90/110	--	--	--	0,14	20	480	19,00
PTRC110160 102736	110/160	--	--	--	0,57	20	180	37,40

PTKRE Ispezione

Codice	DN	H mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
PTKRE0050 102765	50	--	--	0,11	10	600	24,00
PTKRE0070 102766	75	--	--	0,28	10	360	47,40
PTKRE0090 102772	90	--	--	0,43	10	180	51,00
PTKRE0110 102773	110	--	--	0,71	10	120	52,50
PTKRE0125 102559	125	--	--	0,99	10	60	123,00
PTKRE0160 102782	160	--	--	1,62	5	60	180,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordini - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

Prezzi - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

Spedizioni - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

Termini di consegna - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

Imballo - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

Confezioni - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

Pagamenti - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

Proprietà della merce - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

Responsabilità - Reclami - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

Resi - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

Contestazioni - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

Esclusione della garanzia - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

Esclusione territoriale della garanzia - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

Obblighi del beneficiario della garanzia - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

Accertamento e definizione del danno - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA. - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.

2024



soluzioni e sistemi
idrotermosanitari



BAMPI S.p.A.

25017 Lonato del Garda (BS) Italy
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892
E-mail: bampi@bampi.it - www.bampi.it