

LISTINO PREZZI

---

**2024**




## **POLO-KAL XS**

---


Sistema di scarico idrico insonorizzato  
in polipropilene con giunzione MONOTEC




## XSEM Tubo stratificato con 1 bicchiere



Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XS032250 102001	32	37	250	1,8	41,0	0,06	20	1200	3,40
XS032500 102002	32	37	500	1,8	41,0	0,11	20	400	4,50
XS031000 102003	32	37	1000	1,8	41,0	0,21	10	720	6,90
XS031500 102004	32	37	1500	1,8	41,0	0,30	10	300	10,80
XS032000 102005	32	37	2000	1,8	41,0	0,40	10	300	13,20
XS033000 102006	32	37	3000	1,8	41,0	0,59	10	300	20,00
XS040250 102011	40	45	250	1,8	45,0	0,09	20	800	3,40
XS040500 102012	40	45	500	1,8	45,0	0,15	20	400	4,50
XS041000 102013	40	45	1000	1,8	45,0	0,28	10	480	6,90
XS041500 102014	40	45	1500	1,8	45,0	0,40	10	280	10,80
XS042000 102015	40	45	2000	1,8	45,0	0,53	10	280	13,20
XS043000 102016	40	45	3000	1,8	45,0	0,79	10	280	20,00
XS050250 102021	50	55	250	2,0	47,0	0,11	20	720	3,50
XS050500 102022	50	55	500	2,0	47,0	0,20	20	400	4,70
XS051000 102023	50	55	1000	2,0	47,0	0,37	10	390	6,90
XS051500 102024	50	55	1500	2,0	47,0	0,54	10	240	11,40
XS052000 102025	50	55	2000	2,0	47,0	0,71	10	240	14,40
XS053000 102026	50	55	3000	2,0	47,0	1,09	10	240	22,40
XS070250 102031	75	82	250	2,6	53,0	0,23	20	360	6,20
XS070500 102032	75	82	500	2,6	53,0	0,39	20	240	8,40
XS071000 102033	75	82	1000	2,6	53,0	0,77	8	160	11,60
XS071500 102034	75	82	1500	2,6	53,0	1,29	8	96	16,90
XS072000 102035	75	82	2000	2,6	53,0	1,50	8	96	22,00
XS073000 102036	75	82	3000	2,6	53,0	2,26	8	96	32,50
XS090250 102071	90	98	250	3,0	59,0	0,31	20	180	8,00
XS090500 102072	90	98	500	3,0	59,0	0,56	20	80	12,20
XS091000 102073	90	98	1000	3,0	59,0	1,11	6	144	18,90
XS091500 102074	90	98	1500	3,0	59,0	1,63	6	96	26,50
XS092000 102075	90	98	2000	3,0	59,0	2,15	6	96	35,60
XS093000 102076	90	98	3000	3,0	59,0	3,21	6	96	51,00
XS110250 102041	110	116	250	3,4	65,0	0,45	20	120	8,20
XS110500 102042	110	116	500	3,4	65,0	0,82	20	80	12,40
XS111000 102043	110	116	1000	3,4	65,0	1,54	4	84	19,30
XS111500 102044	110	116	1500	3,4	65,0	2,24	4	48	27,00
XS112000 102045	110	116	2000	3,4	65,0	2,96	4	48	36,50
XS113000 102046	110	116	3000	3,4	65,0	4,40	4	48	52,50
XS125250 102051	125	135	250	3,9	--	0,59	1	10	12,40
XS125500 102052	125	135	500	3,9	--	1,03	1	45	17,80
XS121000 102053	125	135	1000	3,9	--	1,91	1	40	28,50
XS122000 102055	125	135	2000	3,9	--	3,67	1	40	52,40
XS123000 102056	125	135	3000	3,9	--	5,43	1	40	73,00


**XSEM** Tubo stratificato con 1 bicchiere

	Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
□	XS160250 102061	160	173	250	4,9	--	0,99	1	56	17,40
□	XS160500 102062	160	173	500	4,9	--	1,69	1	28	27,20
□	XS161000 102063	160	173	1000	4,9	--	3,01	1	36	42,40
□	XS162000 102065	160	173	2000	4,9	--	5,93	1	36	78,50
□	XS163000 102066	160	173	3000	4,9	--	8,75	1	36	111,70

**XSDM** Tubo stratificato con 2 bicchieri


	Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
	XSD31000 101951	32	37	1000	1,8	41,0	0,22	10	720	8,20
	XSD32000 101953	32	37	2000	1,8	41,0	0,41	10	300	15,60
	XSD33000 101954	32	37	3000	1,8	41,0	0,60	10	300	23,30
	XSD41000 101956	40	45	1000	1,8	45,0	0,28	10	480	8,20
	XSD42000 101958	40	45	2000	1,8	45,0	0,53	10	280	15,60
	XSD43000 101959	40	45	3000	1,8	45,0	0,77	10	280	23,30
	XSD51000 101961	50	55	1000	2,0	47,0	0,39	10	390	8,30
	XSD52000 101963	50	55	2000	2,0	47,0	0,74	10	240	17,00
	XSD53000 101964	50	55	3000	2,0	47,0	1,08	10	240	25,90
	XSD71000 101966	75	82	1000	2,6	53,0	0,74	8	160	13,90
	XSD72000 101968	75	82	2000	2,6	53,0	1,48	8	96	26,00
	XSD73000 101969	75	82	3000	2,6	53,0	2,16	8	96	37,70
	XSD91000 101971	90	98	1000	3,0	59,0	1,16	6	144	22,60
	XSD92000 101973	90	98	2000	3,0	59,0	2,18	6	96	41,90
	XSD93000 101974	90	98	3000	3,0	59,0	3,19	6	96	58,90
	XSD11100 101976	110	116	1000	3,4	65,0	1,58	4	84	23,10
	XSD11200 101978	110	116	2000	3,4	65,0	2,92	4	48	42,60
	XSD11300 101979	110	116	3000	3,4	65,0	4,26	4	48	59,90

## XSB Curva



Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	R mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
XS032015	102100	32	15°	3,0	9,0	18,0	44,0	0,03	20	2000	2,85
XS032030	102101	32	30°	5,0	12,0	18,0	46,0	0,01	20	2000	2,85
XS032045	102102	32	45°	7,0	13,0	18,0	48,0	0,03	20	2000	2,70
XS032067	102103	32	67,5°	12,0	18,0	18,0	53,0	0,02	20	2000	3,15
XS032087	102104	32	87,5°	16,0	20,0	18,0	57,0	0,02	20	2000	2,90
XS040015	102110	40	15°	6,0	10,0	21,0	51,0	0,03	20	2000	2,85
XS040030	102111	40	30°	9,0	12,0	21,0	54,0	0,03	20	2000	2,85
XS040045	102112	40	45°	12,0	16,0	21,0	57,0	0,04	20	2000	2,70
XS040067	102113	40	67,5°	18,0	19,0	21,0	63,0	0,04	20	2000	3,15
XS040087	102114	40	87,5°	24,0	27,0	21,0	69,0	0,04	20	1200	2,90
XS050015	102120	50	15°	9,0	12,0	27,0	54,0	0,05	20	1200	3,75
XS050030	102121	50	30°	10,0	14,0	27,0	59,0	0,05	20	1200	3,40
XS050045	102122	50	45°	15,0	17,0	27,0	63,0	0,05	20	1200	3,30
XS050067	102123	50	67,5°	22,0	22,0	26,0	70,0	0,05	20	1200	4,60
XS050087	102124	50	87,5°	29,0	32,0	27,0	78,0	0,06	20	800	3,75
XS070015	102130	75	15°	10,0	11,0	40,0	64,0	0,10	20	480	5,90
XS070030	102131	75	30°	16,0	16,0	40,0	69,0	0,11	20	480	5,90
XS070045	102132	75	45°	21,0	22,0	40,0	75,0	0,12	20	480	5,90
XS070067	102133	75	67,5°	31,0	31,0	40,0	86,0	0,13	20	480	8,00
XS070087	102134	75	87,5°	43,0	44,0	40,0	97,0	0,14	20	360	7,70
XS090015	102170	90	15°	14,0	10,0	47,0	72,0	0,15	20	360	8,80
XS090030	102171	90	30°	20,0	16,0	47,0	78,0	0,16	20	360	8,80
XS090045	102172	90	45°	26,0	23,0	47,0	84,0	0,17	20	360	8,40
XS090067	102173	90	67,5°	37,0	36,0	47,0	96,0	0,19	20	240	9,50
XS090087	102174	90	87,5°	51,0	47,0	47,0	109,0	0,21	20	240	8,90
XS110015	102140	110	15°	15,0	13,0	58,0	80,0	0,27	20	180	8,90
XS110030	102141	110	30°	23,0	23,0	58,0	88,0	0,29	20	180	8,90
XS110045	102142	110	45°	32,0	31,0	58,0	96,0	0,31	20	180	8,30
XS110067	102143	110	67,5°	44,0	44,0	58,0	111,0	0,31	20	180	9,60
XS110087	102144	110	87,5°	63,0	63,0	58,0	128,0	0,34	20	180	8,90
XS125015	102150	125	15°	--	--	--	--	0,32	20	180	17,00
XS125030	102151	125	30°	--	--	--	--	0,35	20	120	17,00
XS110045	102152	125	45°	--	--	--	--	0,42	20	160	17,00
XS125087	102154	125	87,5°	--	--	--	--	0,46	20	80	25,00
XS160015	102160	160	15°	--	--	--	--	0,66	10	60	26,40
XS160030	102161	160	30°	--	--	--	--	0,72	10	60	26,40
XS160045	102162	160	45°	--	--	--	--	0,85	10	80	26,40
XS160087	102164	160	87,5°	--	--	--	--	0,89	10	40	40,70


XSEA Braga




Codice	DN D/D1	α	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
XS030345	102200	32/32	45°	7,0	47,0	47,0	95,0	0,04	10	1000	6,10
XS040345	102203	40/32	45°	7,0	51,0	53,0	102,0	0,04	10	1000	6,30
XS040445	102206	40/40	45°	12,0	55,0	55,0	113,0	0,07	10	600	6,30
XS050345	102209	50/32	45°	2,0	56,0	60,0	106,0	0,06	10	600	7,70
XS050445	102212	50/40	45°	8,0	60,0	63,0	117,0	0,09	10	400	7,70
XS050545	102215	50/50	45°	15,0	67,0	67,0	131,0	0,10	10	400	7,70
XS070545	102218	75/50	45°	4,0	82,0	86,0	139,0	0,18	10	240	10,60
XS070745	102221	75/75	45°	21,0	99,0	99,0	174,0	0,25	10	180	10,60
XS090545	102210	90/50	45°	-2,0	88,0	95,0	144,0	0,24	10	180	17,30
XS090945	102211	90/90	45°	26,0	114,0	114,0	198,0	0,38	10	120	17,60
XS110545	102224	110/50	45°	-11,0	101,0	111,0	155,0	0,35	10	180	17,60
XS110745	102227	110/75	45°	7,0	119,0	125,0	191,0	0,46	10	120	17,70
XS110945	102839	110/90	45°	22,0	134,0	136,0	220,0	0,51	10	90	17,70
XS111145	102230	110/110	45°	32,0	146,0	146,0	243,0	0,66	10	80	17,80
XS121145	102236	125/110	45°	--	--	--	--	0,83	10	80	40,70
XS121245	102239	125/125	45°	--	--	--	--	0,89	10	40	61,60
XS161145	102242	160/110	45°	--	--	--	--	1,15	5	45	63,80
XS161245	102240	160/125	45°	--	--	--	--	1,39	5	40	130,00
XS161645	102245	160/160	45°	--	--	--	--	1,74	5	20	96,50

XS040467	102207	40/40	67,5°	17,0	38,0	37,0	100,0	0,06	10	600	6,30
XS050567	102216	50/50	67,5°	22,0	45,0	45,0	116,0	0,09	10	400	7,70
XS090967	102831	90/90	67,5°	36,0	78,0	79,0	173,0	0,32	10	120	17,60
XS111167	102231	110/110	67,5°	46,0	96,0	93,0	207,0	0,53	10	90	17,80


XS040487	102208	40/40	87,5°	24,0	27,0	27,0	95,0	0,06	10	600	6,30
XS050487	102214	50/40	87,5°	25,0	27,0	32,0	100,0	0,07	10	600	7,70
XS050587	102217	50/50	87,5°	30,0	32,0	32,0	110,0	0,08	10	400	7,70
XS070587	102220	75/50	87,5°	30,0	34,0	45,0	118,0	0,15	10	360	10,60
XS070787	102223	75/75	87,5°	43,0	46,0	46,0	143,0	0,20	10	240	10,60
XS090587	102830	90/50	87,5°	30,0	37,0	54,0	125,0	0,21	10	240	17,30
XS090987	102248	90/90	87,5°	50,0	54,0	54,0	162,0	0,30	10	180	17,60
XS110587	102226	110/50	87,5°	33,0	37,0	63,0	134,0	0,32	10	180	17,60
XS110787	102229	110/75	87,5°	46,0	50,0	65,0	160,0	0,39	10	120	17,70
XS110987	102836	110/90	87,5°	74,0	61,0	79,0	199,0	0,42	10	120	17,70
★ XS111187	102232	110/110	87,5°	63,0	70,0	70,0	197,0	0,50	10	120	17,80
XS121187	102238	125/110	87,5°	--	--	--	--	0,76	10	80	40,70
XS121287	102241	125/125	87,5°	--	--	--	--	0,69	10	60	61,60
□ XS161187	102244	160/110	87,5°	--	--	--	--	1,11	5	45	63,80
□ XS161687	102247	160/160	87,5°	--	--	--	--	1,51	5	40	96,50

**XSDA** Braga doppia 67,5°


Codice	DN D/D1	$\alpha$	Z1 mm.	Z2 mm.	Z3 mm.	Z4 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
○ XSDA0905 102848	90/50/50	67,5°	26,0	70,0	82,0	82,0	155,0	0,31	10	180	31,00
XSDA1105 102260	110/50/50	67,5°	14,0	62,0	78,0	78,0	139,0	0,36	10	120	30,00
XSDA0110 102261	110/110/110	67,5°	46,0	99,0	93,0	93,0	207,0	0,67	10	80	36,00

**XSL** Bicchiera a 3 lunghezze


Codice	DN	t mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XSLL0040 102331	40	104,0	158,0	0,04	10	1000	4,50
XSLL0050 102332	50	119,0	174,0	0,06	10	600	6,00
XSLL0070 102333	75	134,0	197,0	0,15	10	360	8,60
XSLL0090 102338	90	142,0	212,0	0,35	10	240	13,50
XSLL0110 102334	110	165,0	243,0	0,34	10	180	13,60
XSLL0125 102335	125	--	--	0,68	10	120	18,30
□ XSLL0160 102336	160	--	--	1,19	10	40	34,10

**XSU** Manicotto scorrevole

Codice	DN	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XSU00032 102310	32	97,0	0,02	10	1500	4,20
XSU00040 102311	40	97,0	0,03	10	1500	4,20
XSU00050 102312	50	103,0	0,04	10	1000	4,40
XSU00070 102313	75	114,0	0,10	10	400	5,90
XSU00090 102319	90	124,0	0,14	10	360	9,90
XSU00110 102314	110	137,0	0,21	10	240	10,00
XSU00125 102315	125	--	0,34	20	180	18,70
<input type="checkbox"/> XSU00160 102316	160	--	0,64	1	60	28,10


**XSMM** Manicotto con battente

Codice	DN	L mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XSMM0040 102301	40	97,0	2,0	0,03	10	1500	4,20
XSMM0050 102302	50	103,0	2,0	0,04	10	1000	4,40
XSMM0070 102303	75	114,0	3,0	0,10	10	400	5,90
XSMM0090 102307	90	124,0	3,0	0,14	10	360	9,90
XSMM0110 102304	110	137,0	2,0	0,21	10	240	10,00

**XSР** Aumento

Codice	DN	L mm.	Z mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XS032040 102280	32/40	67,0	26,0	0,02	20	2000	4,50
XS032050 102281	32/50	75,0	26,0	0,03	20	1200	4,50
XS040050 102282	40/50	65,0	20,0	0,04	20	1200	4,40
XS050075 102283	50/75	82,0	29,0	0,08	20	720	5,70
XS050090 102885	50/90	93,0	35,0	0,11	20	480	12,20
XS050110 102284	50/110	79,0	53,0	0,18	20	360	8,30
XS075090 102886	75/90	79,0	21,0	0,13	20	480	10,20
XS075110 102285	75/110	102,0	37,0	0,20	20	480	8,40
XS090110 102887	90/110	90,0	26,0	0,13	20	360	11,10
XS110125 102286	110/125	--	--	0,28	20	180	14,90
<input type="checkbox"/> XS110160 102287	110/160	--	--	0,45	20	180	22,60
<input type="checkbox"/> XS120160 102288	125/160	--	--	0,46	20	180	22,60



## XSRE Ispezione



Codice	DN	L mm.	Z1 mm.	Z2 mm.	B mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XSRE0050 102342	50	118,0	70,0	35,0	63,0	0,09	10	600	13,70
XSRE0070 102343	75	158,0	104,0	53,0	94,0	0,24	10	360	16,90
XSRE0090 102347	90	176,0	118,0	57,0	116,0	0,38	10	180	25,00
XSRE0110 102344	110	208,0	144,0	78,0	138,0	0,60	10	120	25,20
XSRE0125 102345	125	--	--	--	--	0,70	10	60	50,50
XSRE0160 102346	160	--	--	--	--	1,11	5	60	77,60

POLO-KAL XS

## XSASV Collare antisfilamento per sistema POLO-KAL XS



Codice	DN	DE mm.	H mm.	L max mm.	Resistenza sfilamento	Pressione massima interna	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
XSANTI32 101750	32	44,0	34,0	65,0	100 Kg.	2,5 bar	0,03	10	1500	6,50
XSANTI40 101751	40	52,0	36,0	78,0	100 Kg.	2,5 bar	0,04	10	1500	7,00
XSANTI50 101752	50	62,0	38,0	89,0	100 Kg.	2,5 bar	0,10	10	1500	9,00
XSANTI75 101753	75	91,0	43,0	118,0	130 Kg.	2,5 bar	0,14	10	1000	11,00
XSANTI90 101754	90	107,0	46,0	138,0	130 Kg.	2,0 bar	0,21	10	600	12,50
XSANTI111 101755	110	128,0	50,0	161,0	130 Kg.	2,0 bar	0,21	10	600	19,00
XSANTI112 101756	125	--	--	--	250 Kg.	--	0,24	10	360	41,00
XSANTI16 101757	160	--	--	--	400 Kg.	--	0,37	10	240	54,00



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Ordini** - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

**Prezzi** - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

**Spedizioni** - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

**Termini di consegna** - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

**Imballo** - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

**Confezioni** - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

**Pagamenti** - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiali vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

#### Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

**Proprietà della merce** - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiali non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiali dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

**Responsabilità - Reclami** - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

**Resi** - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

#### Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

**Contestazioni** - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

## ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

**Esclusione della garanzia** - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

**Esclusione territoriale della garanzia** - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

**Obblighi del beneficiario della garanzia** - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

**Accertamento e definizione del danno** - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

**Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA.** - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

## ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.



# 2024

---



soluzioni e sistemi  
**idrotermosanitari**



**BAMPI S.p.A.**

25017 Lonato del Garda (BS) Italy  
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892  
E-mail: [bampi@bampi.it](mailto:bampi@bampi.it) - [www.bampi.it](http://www.bampi.it)