


LISTINO PREZZI

---

**2024**




## **ACCESSORI**

---

Accessori e attrezzature per lo  
scarico idrico in polipropilene




## HTM Tappo in PP grigio




Codice	DN	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BM0032000	32	32,0	40	2880	1,25
BM0040000	40	34,0	40	5760	0,60
BM0050000	50	34,0	20	2400	0,78
BM0070000	75	38,0	20	2400	1,30
BM0090000	90	39,0	20	960	2,10
BM0110000	110	39,0	20	960	2,05
BM0120000	125	44,0	20	480	4,50
BM0160000	160	56,0	20	400	9,50
NGM00200 2990	200	122,0	1		62,00
NGM00250 2991	250	110,0	1		70,00

## Raccordo in PVC passaggio PVC/PP con guarnizione



Codice	DN D/D1	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BPVPP0404	40/40	65,0	0,062	30	2160	3,00
BPVPP0505	50/50	65,0	0,081	20	1440	3,40
BPVPP6375	63/75	65,0	0,128	20	800	9,50
BPV075080	75/80	65,0	0,127	10	480	9,90
BPV075082	75/82	65,0	0,129	10	480	9,90
BPV075100	75/100	62,0	0,139	10	480	10,00
BPV090100	90/100	69,0	0,191	10	360	6,50
BPV090110	90/110	65,0	0,194	9	324	6,80
BPV100090	100/90	66,0	0,174	10	360	6,90
BPV100110	100/110	61,0	0,193	20	360	6,90
BPV1110C0	110/100	80,0	0,201	20	360	6,70
BPV1110L0	110/100	250,0	0,502	3	135	16,20
BPV110125	110/125	138,0	0,224	10	360	8,60
BPV125110	125/110	70,0	0,252	5	300	11,10

## Curva in PVC passaggio PVC/PP con guarnizione



Codice	DN D/D1	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BPV111015	110/100	15°	0,267	30	360	9,40
BPV111030	110/100	30°	0,290	30	360	9,40
BPV111045	110/100	45°	0,322	20	240	11,00
BPV111087	110/100	87,5°	0,395	20	240	11,80

## Tappo protezione per raccordi dritti e curve tecniche


HTS / HTSW / HTSWPR / HTDSW / USS / USSW / USSWPR / NGS / NGSW / NGSWPR



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
BSWOTAPPO	40/46/50/60	50	0,58

## Morsetti per raccordi dritti e curve tecniche

HTS / HTSW / HTSWPR / HTDSW / USS / USSW / USSWPR / NGS / NGSW / NGSWPR



Codice	DN	DN DA (tubo metallo)	Conf. Pezzi	€/Pz.
GUMORI32	32	16/26	20	0,62
GUMORIN1	40	16/24	20	0,75
GUMORIN2	40	26/32	20	0,62
GUM00012	46	24/26	20	0,85
GUM00002	46	24/32	20	0,66
GUM00004	46	36/40	20	0,63
GUM0000B	50	24/32	20	0,72
GUM000A2	50	36/40	20	0,70
GUM00005	53	24/32	20	1,12
GUM000A3	60	24/32	20	2,10
GUM000A4	60	36/40	20	1,48
GUM000A5	60	46/55	20	1,85
NGNI5002	2380	67	20	4,05

## HTSK Manicotto di prolungamento WC



D



Codice	DN	L mm.	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSK090090	90	255,0	0,235	15	180	7,90
BSK100180	100	180,0	0,228	18	360	6,20
BSK110235	110	235,0	0,250	25	175	6,40
BSK110400	110	355,0	0,473	12	96	12,50

## Manicotto eccentrico rigido per WC orientabile



D



Codice	DN	Orientabile di mm.	L mm.	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
BSEC0090	90	15,0	255,0	0,219	15	10,60
BSEC0110	110	20,0	253,0	0,268	10	14,10

## Rosone bianco per manicotto WC



Codice	DN	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
BROS0090	90	0,053	15	5,10
BROS0110	110	0,048	15	5,10

## Curva WC bianca a «collo di cigno»



D



Codice	DN	$\alpha$	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BCURWC90	90	90°	0,331	12	144	10,60
BCURWC11	110	90°	0,348	12	144	12,10

## Curva WC bianca a «collo di cigno» prolungata filo parete con staffa di fissaggio



D



Codice	DN	Dotazione	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BCURRI11	90/100/110	Staffa di fissaggio	0,569	6	72	18,40

Sifone orizzontale in PVC con guarnizione per turca WC



Codice	DN	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSIFTUR45	110	45°	1,020	10	160	29,00

Sifone orizzontale in PVC con guarnizione per turca WC



Codice	DN	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSIFTUR87	110	87,5°	1,050	10	160	31,00

Curva in PVC con guarnizione per turca WC




Codice	DN	$\alpha$	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
BSIFTURCA	110	87,5°	0,520	10	240	24,00

ACCESSORI  
SCARICO

Sifone **FIRENZE** completo d'ispezione con tappo a vite



Codice	DN	L mm	H mm	Peso Kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
○ BHLSIFI05	50	341,0	153,0	0,195	1	26,00
○ BHLSIFI07	75	402,0	196,0	0,330	1	28,00
○ BHLSIFI09	90	463,0	223,0	0,444	1	41,00
○ BHLSIFI11	110	522,0	259,0	0,732	1	39,00
○ BHLSIFI12	125	568,0	273,0	1,030	1	78,00
○ BHLSIFI16	160	687,0	362,0	1,520	1	126,00

Valvola **ANTIRIFLUSSO** in ABS ad innesto con 1 piattello in INOX

Codice	DN D	DN D1	DN D2	S mm.	L1 mm.	L2 mm.	G mm.	B min mm.	A min mm.	H mm.	Peso kg./Pz.	Conf. Pezzi	€/Pz.
✧ BVALV050	50	50,3	59,6	1,8	50,0	197,0	7,8	5,0	30,0	105,0	0,235	1	55,00
✧ BVALV075	75	75,4	84,5	1,9	70,0	265,0	7,8	5,0	33,0	145,0	0,228	1	70,00
Δ BVALV100	100	100,4	106,0	3,1	64,0	320,0	9,1	6,0	32,0	187,0	0,250	1	122,00
BVALV110	110	110,4	120,3	3,2	64,0	320,0	9,1	6,0	32,0	187,0	0,473	1	110,00
BVALV125	125	125,4	137,1	3,2	68,0	318,0	10,4	7,0	35,0	227,0	0,235	1	142,00
Δ BVALV140	140	140,4	147,0	4,0	68,0	350,0	11,7	9,0	42,0	255,0	0,228	1	215,00
BVALV160	160	160,5	173,8	4,0	68,0	350,0	11,7	9,0	42,0	255,0	0,250	1	166,00
BVALV200*	200	200,6	215,6	4,9	100,0	455,0	13,0	12,0	50,0	301,0	0,473	1	274,00
BVALV250*	250	250,8	272,9	6,2	144,0	566,0	19,5	18,0	55,0	385,0	0,250	1	342,00
BVALV315*	315	316,0	338,9	7,7	160,0	728,0	20,8	20,0	62,0	475,0	0,473	1	530,00

\* Articoli con valvola in PVC e piattello in PVC

Ricambio piattello per valvola antiriflusso




Codice	DN	Piattello materiale	Conf. Pezzi	€/Pz.
BVAPI050	50	INOX	1	11,00
BVAPI075	75	INOX	1	13,00
BVAPI110	110 (Compatibile anche per valvola DN 100)	INOX	1	16,00
BVAPI125	125	INOX	1	16,50
BVAPI160	160 (Compatibile anche per valvola DN 140)	INOX	1	21,50
BVAPI200	200	PVC	1	22,50
BVAPI250	250	PVC	1	22,50
BVAPI315	315	PVC	1	40,00

Lubrificante per bicchiere ad anello




Codice	Grammi	Conf. Pezzi	€/Pz.
LUBRP250	250	50	4,20
LUBRG150	150	50	3,20

**POLO-CLIP** Collare in plastica per tubazioni


Codice	DN	L mm.	Z mm.	H mm.	G	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
SU030405 1830	32/40/50	45,0	20,0	25,0	M8	50	5000	2,35
SU090000 1823	75/80/90/100	61,0	21,0	25,0	M10	50	1800	4,70
SU075110 1835	75/90/110	79,0	23,0	25,0	M10	50	1800	4,50
SU135160 1839	125/135/160	61,0	25,0	25,0	M10	20	720	6,70

**RBT** Set fonoassorbente per collare POLO-CLIP


Codice	DN	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
RB075110 1915	Idoneo a collari 32/40/50/75/80/90/100/110/125/135/160	10	50	8,70

**POLO-CLIP HS** Collare fonoassorbente in plastica per tubazioni

Codice	DN	L mm.	Z mm.	H mm.	G	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
SU759011 1854	75/90/110	78,0	23,0	50,0	M10	20	480	14,40


**FONOdBAM** Guaina desolidarizzante per impianti di scarico

Codice	DN	Spessore mm.	Metri rotolo	Rotoli cartone	Metri cartone	Unità	Conf. minima	€/Mt.
FON00550	50	5	15	9	135	Metri	1 cartone	2,35
FON00580	75/80/90	5	15	6	90	Metri	1 cartone	3,55
FON00511	100/110	5	15	5	75	Metri	1 cartone	3,78
FON00512	125	5	15	4	60	Metri	1 cartone	4,95

**FONOdBAM** Nastro desolidarizzante per impianti di scarico

Codice	L mt.	Spessore mm.	H mm.	Pezzi cartone	Metri cartone	Unità	Conf. minima	€/Pz.
FONONA70	15	5	70	11	165	Pezzi	1 cartone	42,00



**FONECodbAM** Lastra stratificata pesante fonoimpedente per impianti di scarico

Codice	L mm.	H mm.	Spessore mm.	Peso Kg./mq.	Imballo	Conf. Pezzi	Conf. bancale	€/Pz.
FOECLA10	3000	1000	7	4	1 Rotolo da 3 mq.	1	30	140,00

**FONECodbAM** Nastro stratificato pesante fonoimpedente per impianti di scarico

Codice	L mm.	H mm.	Spessore mm.	Peso Kg./mq.	Imballo	Conf. ml.	Conf. Pezzi	€/Pz.
FOECNA30	3000	50	7	4	1 Rotolo da 3 ml.	36	12	9,50

**EI180** Collare tagliafuoco per tubazioni in PP/PVC/PE-HD/ABS

Codice	DN	H mm.	Spessore mm.	Resistenza al fuoco EI	Conf. Pezzi	€/Pz.
U00A0032	32	50,0	6,0	180'	1	45,00
U00A0040	40	50,0	6,0	180'	1	46,00
U00A0050	50	50,0	6,0	180'	1	48,00
U00A0063	63	50,0	8,0	180'	1	57,00
U00A0075	75	50,0	8,0	180'	1	67,00
U00A0090	90	50,0	10,0	180'	1	82,00
U00A0100	100	50,0	10,0	180'	1	90,00
U00A0110	110	50,0	12,0	180'	1	94,00
U00A0125	125	50,0	12,0	180'	1	122,00
U00A0140	140	50,0	17,0	180'	1	141,00
U00A0160	160	50,0	17,0	180'	1	160,00
U00A0200	200	50,0	20,0	180'	1	210,00
□ U00A0250	250	50,0	28,0	180'	1	350,00
□ U00A0315	315	50,0	36,0	180'	1	520,00

**EI180** Banda termoespandibile per tubi plastici

Codice	L mm.	H mm.	Spessore mm.	Resistenza al fuoco EI	Posa	Conf. Pezzi	€/Pz.
□ U00BANDA	3000	100	18	180'	Taglio a misura con cutter	1	320,00



**EI180** Sacchetto termoespandibile per tubi plastici

Codice	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Spessore mm.	Resistenza al fuoco EI	Conf. Pezzi	€/Pz.
<input type="checkbox"/> U00SA120	120	200	30	180'	1	22,00
<input type="checkbox"/> U00SA200	200	200	30	180'	1	23,00
<input type="checkbox"/> U00SA240	240	200	30	180'	1	24,00
<input type="checkbox"/> U00SA340	340	200	30	180'	1	26,00

## Raccordo diritto PE con dado girevole



Codice	DN D/D1	Conf. Pezzi	€/Pz.
BRACC4014	40 x 1"1/4	10	6,05
BRACC4012	40 x 1"1/2	10	6,05

## Raccordo curvo PE con dado girevole



Codice	DN D/D1	Conf. Pezzi	€/Pz.
BCURV4014	40 x 1"1/4	10	6,90
BCURV4012	40 x 1"1/2	10	6,90

## Guarnizione monolabbro in NBR



Codice	DN mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
RING0032	32	71	0,20
RING0040	40	56	0,21
RING0050	50	56	0,23
RING0075	75	10	0,40
RING0090	90	10	0,50
RING0110	110	1	0,53
RING0125	125	1	0,84
RING0160	160	1	1,60

## Guarnizione in gomma per curva WC



Codice	DN	D mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
SBPRGU90	90	115	20	2,30
SBPRGU11	110	125	20	2,95

## Tagliatubo per tubi in plastica



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
TAG00032	32	1	80,00
TAG00040	40	1	80,00
TAG00050	50	1	80,00

## Smussatore in plastica per tubi



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
SM030405	32/40/50	1	28,00

## Smussatore in metallo per tubi



Codice	DN	Conf. Pezzi	€/Pz.
SM032160	32/40/50/75/90/110/125/160	1	350,00

## Disco riparafori in polipropilene



Codice	Descrizione	Conf. Pezzi	€/Pz.
NGOTAPPO	Disco in PP da utilizzarsi per riparazione fori	10	12,00

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Ordini** - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

**Prezzi** - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

**Spedizioni** - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

**Termini di consegna** - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

**Imballo** - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

**Confezioni** - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

**Pagamenti** - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

#### Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

**Proprietà della merce** - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiari non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

**Responsabilità - Reclami** - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

**Resi** - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

#### Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

**Contestazioni** - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

## ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

**Esclusione della garanzia** - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

**Esclusione territoriale della garanzia** - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

**Obblighi del beneficiario della garanzia** - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitoli tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

**Accertamento e definizione del danno** - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

**Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA.** - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".



## ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.



# 2024

---



soluzioni e sistemi  
**idrotermosanitari**



**BAMPI S.p.A.**

25017 Lonato del Garda (BS) Italy  
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892  
E-mail: [bampi@bampi.it](mailto:bampi@bampi.it) - [www.bampi.it](http://www.bampi.it)