


LISTINO PREZZI

---

**2024**




**GREENTHERM  
POLYMELT ECOSAN  
POLYMELT MECHANICAL**


---

Sistemi di distribuzione idrica  
in Polipropilene Random




SDR 6 Tubo **GREENTHERM** monostrato


Codice	Aspetto e L mm.	DN/DE mm.	DI mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Conf. mt.	€/Mt.
VTU20000	Barra VERDE / 4000	20	13,2	3,4	0,176	100	1,50
VTU25000	Barra VERDE / 4000	25	16,6	4,2	0,270	100	2,40
VTU32000	Barra VERDE / 4000	32	21,2	5,4	0,444	40	4,40
VTU40000	Barra VERDE / 4000	40	26,6	6,7	0,686	20	7,40
VTU50000	Barra VERDE / 4000	50	33,2	8,3	1,037	20	11,70
VTU63000	Barra VERDE / 4000	63	42,0	10,5	1,689	20	18,20
VTU75000	Barra VERDE / 4000	75	50,0	12,5	2,340	12	27,00
VTU90000	Barra VERDE / 4000	90	60,0	15,0	3,360	8	41,00
VTU11000	Barra VERDE / 4000	110	73,4	18,3	5,040	4	61,00
VTU20020	Barra VERDE / 3000	20	13,2	3,4	0,176	75	1,50
VTU25020	Barra VERDE / 3000	25	16,6	4,2	0,270	60	2,40

SDR 7.4 Tubo **POLYMELT ECOSAN ML5** strati con **PP-R CT**

Codice	Aspetto e L mm.	DN/DE mm.	DI mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Conf. mt.	€/Mt.
VML52000 16322	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	20	14,4	2,8	0,149	100	2,90
VML52500 16323	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	25	18,0	3,5	0,236	60	4,60
VML53200 16324	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	32	23,2	4,4	0,385	40	8,00
VML54000 16325	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	40	29,0	5,5	0,584	20	12,00
VML55000 16326	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	50	36,2	6,9	0,916	20	19,00
VML56300 16327	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	63	45,8	8,6	1,474	12	30,00
VML57500 16328	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	75	54,4	10,3	2,048	8	43,00
VML59000 16329	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	90	65,4	12,3	2,922	4	61,00
VML51100 16330	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	110	79,8	15,1	4,374	4	93,00
<input type="checkbox"/> VML51250 16331	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	125	90,8	17,1	5,530	4	125,00
<input type="checkbox"/> VML51600 16342	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	160	116,2	21,9	9,040	4	200,00
<input type="checkbox"/> VML50200 16343	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	200	145,2	27,4	14,100	4	310,00
<input type="checkbox"/> VML50250 16344	Barra VERDE (RAL6024) / 4000	250	181,6	34,2	22,100	4	480,00


**SDR 7.4** Tubo **GREENTHERM** FASER UV Resistance a 3 strati

Codice	Aspetto e L mm.	DN/DE mm.	DI mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Conf. mt.	€/Mt.
<input type="checkbox"/> VTUV2000	Barra NERA / 4000	20	14,4	2,8	0,152	100	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV2500	Barra NERA / 4000	25	18,0	3,5	0,236	100	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV3200	Barra NERA / 4000	32	23,2	4,4	0,379	40	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV4000	Barra NERA / 4000	40	29,0	5,5	0,584	32	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV5000	Barra NERA / 4000	50	36,2	6,9	0,917	20	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV6300	Barra NERA / 4000	63	45,8	8,6	1,442	12	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV7500	Barra NERA / 4000	75	54,4	10,3	2,052	12	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV9000	Barra NERA / 4000	90	65,4	12,3	2,939	8	A richiesta
<input type="checkbox"/> VTUV1100	Barra NERA / 4000	110	79,8	15,1	4,401	8	A richiesta

**SDR 11** Tubo **POLYMELT MECHANICAL** con fibre minerali a 5 strati


Codice	Aspetto e L mm.	DN/DE mm.	DI mm.	Sp. mm.	Peso Kg./mt.	Acqua l./mt.	Conf. mt.	€/Mt.
VPK32000 80324	Barra BLU / 4000	32	26,2	2,9	0,260	0,53	40	5,80
VPK40000 80325	Barra BLU / 4000	40	32,6	3,7	0,410	0,83	20	9,00
VPK50000 80326	Barra BLU / 4000	50	40,8	4,6	0,640	1,31	20	13,60
VPK63000 80327	Barra BLU / 4000	63	51,4	5,8	1,010	2,08	12	20,00
VPK75000 80328	Barra BLU / 4000	75	61,4	6,8	1,410	2,94	8	29,00
VPK90000 80329	Barra BLU / 4000	90	73,6	8,2	2,030	4,25	4	42,00
VPK11000 80330	Barra BLU / 4000	110	90,0	10,0	3,010	6,36	4	62,00
<input type="checkbox"/> VPK12500 80331	Barra BLU / 4000	125	102,2	11,4	3,910	8,20	4	74,00
<input type="checkbox"/> VPK16000 80333	Barra BLU / 4000	160	130,8	14,6	6,380	13,44	4	132,00
<input type="checkbox"/> VPK20000 80334	Barra BLU / 4000	200	163,6	18,2	9,950	21,03	4	206,00
<input type="checkbox"/> VPK25000 80335	Barra BLU / 4000	250	204,6	22,7	15,500	32,87	4	323,00

## Gomito femmina a 90°



Codice	Ø DxD1 mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VG920000	20x20	27,0	10	250	0,44
VG925000	25x25	32,0	10	140	0,72
VG932000	32x32	37,5	10	50	1,10
VG940000	40x40	44,5	1	30	2,65
VG950000	50x50	53,5	1	30	5,00
VG963000	63x63	63,0	1	10	10,00
VG975000	75x75	120,0	1	20	16,20
VG990000	90x90	142,0	1	10	29,00
VG911000	110x110	169,0	1	5	50,00
★ □ VG912500 17051	125x125	107,0	1	8	96,00
★ ○ □ VG916000 17053/2	160x160 SDR 11	117,0	1	1	190,00
★ ○ □ VG900200 17055/2	200x200 SDR 11	128,0	1	1	750,00
★ ○ □ VG900250 17057/2	250x250 SDR 11	180,0	1	1	1050,00

## Gomito femmina a 45°




Codice	Ø DxD1 mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VG420000	20x20	21,0	10	250	0,70
VG425000	25x25	24,5	10	100	0,85
VG432000	32x32	28,0	10	70	1,30
VG440000	40x40	32,0	5	30	2,25
VG450000	50x50	39,0	5	20	5,00
VG463000	63x63	44,0	1	10	9,85
□ VG475000	75x75	73,0	1	20	16,00
□ VG490000	90x90	97,0	1	9	34,20
□ VG411000	110x110	120,0	1	6	51,00
★ □ VG412500 17111	125x125	77,0	1	5	80,00
★ ○ □ VG416000 17113/2	160x160 SDR 11	113,0	1	1	190,00
★ ○ □ VG400200 17115/2	200x200 SDR 11	127,0	1	1	550,00
★ ○ □ VG400250 17117/2	250x250 SDR 11	155,0	1	1	940,00

## Gomito maschio/femmina a 90°



Codice	Ø MxF mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VG920010	20x20	20,0	10	250	0,72
VG925010	25x25	25,0	10	130	0,95

## Gomito filettato femmina a 90°



Codice	Ø mm.	tF	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VGF20010	20	1/2"	10	100	3,30
VGF20020	20	3/4"	10	50	5,10
VGF25010	25	1/2"	10	70	5,00
VGF25020	25	3/4"	10	40	6,20
VGF32020	32	3/4"	10	30	7,70
VGF32030 <input checked="" type="checkbox"/>	32	1"	5	20	13,10

## Gomito filettato maschio a 90°



Codice	Ø mm.	tM	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VGM20010	20	1/2"	10	100	3,98
VGM20020	20	3/4"	10	50	7,60
VGM25010	25	1/2"	10	50	6,70
VGM25020	25	3/4"	10	50	7,75
VGM32020	32	3/4"	10	40	12,30
VGM32030 <input checked="" type="checkbox"/>	32	1"	5	30	16,50

## Gomito maschio filettato femmina a 90°



Codice	Ø mm.	tF	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VGF20110	20	1/2"	10	100	5,40

## Gomito filettato femmina a 90° con staffa




Codice	Ø mm.	tF	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VSF20010	20	1/2"	45,0	10	70	3,80

## Gomito filettato maschio a 90° con staffa





Codice	Ø mm.	tM	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VSM20010	20	1/2"	45,0	10	100	6,40

## Raccordo a T




Codice	Ø Dx D1xD2 mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VT202020	20x20x20	27,0	10	100	0,51
VT252525	25x25x25	32,0	10	100	0,75
VT323232	32x32x32	38,0	5	50	1,23
VT404040	40x40x40	45,0	1	20	3,00
VT505050	50x50x50	54,0	1	10	6,10
VT636363	63x63x63	63,0	1	10	10,90
VT757575	75x75x75	120,0	1	20	24,70
VT909090	90x90x90	142,5	1	10	41,00
VT111111	110x110x110	172,0	1	10	67,00
★ □ VT121212 17211	125x125x125	207,0	1	5	116,00
★ ○ □ VT161616 17213/2	160x160x160 SDR11	305,0	1	1	250,00
★ ○ □ VT020202 17215/2	200x200x200 SDR11	351,0	1	1	650,00
★ ○ □ VT025025 17217/2	250x250x250 SDR11	439,0	1	1	1000,00

## Raccordo a T ridotto




Codice	Ø Dx D1xD2 mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VT252025	25x20x25	31,0	10	100	1,18
VT322032	32x20x32	35,0	5	50	1,40
VT322532	32x25x32	37,0	5	70	1,35
VT402540	40x25x40	43,0	1	20	4,80
VT403240	40x32x40	43,0	1	20	4,85
VT502550	50x25x50	54,0	1	10	8,00
VT503250	50x32x50	54,0	1	10	7,00
Vt504050	50x40x50	54,0	1	10	7,60
VT632563	63x25x63	63,0	1	15	12,20
VT633263	63x32x63	63,0	1	10	12,20
VT635063	63x50x63	63,0	1	10	12,20

## Raccordo a T ridotto




Codice	Ø DxD1xD2 mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
<input type="checkbox"/> VT753275	75x32x75	114,5	1	25	25,00
<input type="checkbox"/> VT754075	75x40x75	114,5	1	25	25,00
<input type="checkbox"/> VT755075	75x50x75	120,5	1	25	25,00
<input type="checkbox"/> VT756375	75x63x75	120,5	1	16	25,00
<input type="checkbox"/> VT905090	90x50x90	134,0	1	16	44,00
<input type="checkbox"/> VT906390	90x63x90	134,0	1	16	44,00
<input type="checkbox"/> VT907590	90x75x90	140,0	1	16	44,00
<input type="checkbox"/> VT110611	110x63x110	159,2	1	10	66,00
<input type="checkbox"/> VT110711	110x75x110	159,2	1	6	66,00
<input type="checkbox"/> VT110911	110x90x110	170,5	1	6	67,00
★ <input type="checkbox"/> VT121112 17420	125x110x125	193,0	1	6	150,00

## Raccordo a T filettato femmina



Codice	Ø mm.	tF	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VTF20010	20x20	1/2"	10	70	4,35
VTF25010	25x25	1/2"	10	40	6,30
VTF25020	25x25	3/4"	10	40	6,70
VTF32020	32x32	3/4"	5	30	10,30
VTF32030 <input checked="" type="checkbox"/>	32x32	1"	5	20	14,30

## Raccordo a T filettato maschio




Codice	Ø mm.	tF	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VTM20010	20x20	1/2"	10	100	6,30
VTM25010	25x25	1/2"	10	40	8,70
VTM25020	25x25	3/4"	10	40	9,95
VTM32020	32x32	3/4"	5	20	12,60
VTM32030 <input checked="" type="checkbox"/>	32x32	1"	5	20	18,00

## Manicotto



Codice	Ø mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VMA20000	20x20	35,0	10	200	0,41
VMA25000	25x25	39,0	10	200	0,62
VMA32000	32x32	43,0	10	100	0,92
VMA40000	40x40	48,0	1	50	2,40
VMA50000	50x50	56,0	1	20	3,43
VMA63000	63x63	52,0	1	10	6,20
VMA75000	75x75	71,5	1	50	11,50
VMA90000	90x90	80,4	1	20	23,00
VMA11000	110x110	94,5	1	10	31,00
★ □ VMA12500 17011	125x125	91,0	1	12	53,00

## Giunto filettato femmina



Codice	Ø mm.	tF	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VMF20010	20	1/2"	10	100	3,40
VMF20020	20	3/4"	10	70	5,90
VMF25010	25	1/2"	10	100	4,90
VMF25020	25	3/4"	10	70	5,15
VMF32020	32	3/4"	10	20	7,70
VMF32030	32	1"	5	40	11,80
VMF40040	40	1" 1/4	1	20	24,50
VMF50050	50	1" 1/2	1	20	27,10
VMF63060	63	2"	1	15	44,00
□ VMF75070 <input checked="" type="checkbox"/>	75	2" 1/2	1	8	146,00

## Giunto filettato maschio



Codice	Ø mm.	tM	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VMM20010	20	1/2"	10	100	3,90
VMM20020	20	3/4"	10	100	7,60
VMM25010	25	1/2"	10	100	5,85
VMM25020	25	3/4"	10	100	6,60
VMM32020	32	3/4"	10	40	9,00



## Giunto filettato maschio



Codice	Ø mm.	tM	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VMM32030	32	1"	5	40	12,90
VMM40040	40	1" 1/4	1	20	26,00
VMM50050	50	1" 1/2	1	20	30,50
VMM63060	63	2"	1	15	47,00
<input type="checkbox"/> VMM75070 <input checked="" type="checkbox"/>	75	2" 1/2	1	8	108,00
<input type="checkbox"/> VMM90080 <input checked="" type="checkbox"/>	90	3"	1	5	152,00
<input type="checkbox"/> VMM11090 <input checked="" type="checkbox"/>	110	4"	1	5	230,00

## Riduzione maschio/femmina



Codice	Ø M mm.	Ø F mm.	L mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VRM25200	25	20	40,0	10	200	0,57
VRM32200	32	20	40,0	10	100	0,77
VRM32250	32	25	40,0	10	100	0,85
VRM40200	40	20	44,0	1	30	1,85
VRM40250	40	25	44,0	5	60	1,62
VRM40320	40	32	44,0	5	60	1,62
VRM50250	50	25	53,0	5	50	2,50
VRM50320	50	32	54,0	5	50	2,50
VRM50400	50	40	55,0	5	50	2,50
VRM63250	63	25	64,0	1	40	4,80
VRM63320	63	32	64,0	5	40	4,80
VRM63400	63	40	64,0	5	30	4,80
VRM63500	63	50	68,0	5	30	4,80
VRM75500	75	50	66,0	1	20	9,90
VRM75630	75	63	52,0	1	20	9,90
VRM90630	90	63	64,0	1	20	17,00
VRM90750	90	75	68,0	1	20	17,00
VRM11063	110	63	89,0	1	10	27,00
VRM11075	110	75	88,0	1	10	27,00
VRM11900	110	90	74,0	1	20	27,00
★ <input type="checkbox"/> VRM12110 17646	125	110 SDR11	89,0	1	15	30,50
★ <input type="checkbox"/> VRM16110 17647/2	160	110 SDR11	255,0	1	1	90,00
★ <input type="checkbox"/> VRM16125 17648/2	160	125 SDR11	260,0	1	1	90,00
★ <input type="checkbox"/> VRM20160 17650/2	200	160 SDR11	303,0	1	1	166,00
★ <input type="checkbox"/> VRM25160 17651/2	250	160 SDR11	339,0	1	1	227,00
★ <input type="checkbox"/> VRM25020 17652/2	250	200 SDR11	340,0	1	1	227,00

## Tappo a calotta



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VC200000	20	10	200	0,56
VC250000	25	10	150	0,62
VC320000	32	10	120	1,04
VC400000	40	1	100	2,75
VC500000	50	1	50	3,25
VC630000	63	1	10	6,45
VC750000	75	1	50	11,20
VC900000	90	1	30	18,50
VC110000	110	1	15	29,00
★ □ VC125000 17711	125	1	12	74,00
★ ○ VC160000 17712/2	160 SDR11	1	1	105,00
★ ○ VC000200 17713/2	200 SDR11	1	1	120,00
★ ○ VC000250 17714/2	250 SDR11	1	1	185,00

## Sorpasso maschio/maschio



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VS202000	20x20	10	150	2,30
VS202500	25x25	10	100	3,20
VS203200	32x32	5	50	4,50

## Sorpasso femmina/femmina



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VS2020FF	20x20	5	50	3,60

## Sorpasso corto femmina/femmina



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VS2020FC	20x20	200	1,30
VS2025FC	25x25	100	2,30
VS2032FC	32x32	50	3,30

Dima allineamento 150 mm.



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VM020010	20x1/2"	25	9,00
VM025010	25x1/2"	20	10,00

Bocchettone dritto



Codice	Ø mm.	t	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VMC20020	20	3/4"	5	100	10,00
VMC25020	25	3/4"	5	50	14,00
VMC32030	32	1"	5	50	26,00

Rubinetto a vitone con cappuccio



Codice	Ø mm.	t Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VRB20000	20	75,0	1	20	16,00
VRB25000	25	75,0	1	20	18,50

Codice Ricambio	Descrizione	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VRB00100	Vitone Ø 3/4"	1	-	7,20
VRB00500	Vitone Ø 1/2"	1	-	6,00
VRB00200	Rosone cromato	1	-	5,50
VRB00300	Cappuccio cromato	1	5	5,60
VRBVOLAN	Volantino	1	-	2,00
VRBVITEO	Vite per volantino	1	-	0,60
VRB00400	Prolunghe per vitone/cappuccio o maniglia Ø 1/2" e Ø 3/4"	1	-	9,00

Valvola a sfera con cappuccio



Codice	Ø mm.	t Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VWS20000	20	75,0	1	20	26,00
VWS25000	25	75,0	1	20	28,00
VWS32000	32	75,0	1	20	34,00

## Rubinetto a vitone con maniglia



Codice	Ø mm.	t Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VRB20010	20	75,0	1	20	21,00
VRB25010	25	75,0	1	20	24,00
VRB32010	32	75,0	1	20	28,00

Codice Ricambio	Descrizione	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VRB00600	Vitone Ø 3/4" prolungato	1	-	9,50
VRB00011	Vitone Ø 1/2" prolungato	1	5	8,50
VRB00200	Rosone cromato	1	-	5,50
VRB00900	Cappuccio cromato con foro	1	5	5,10
VRB00700	Maniglia con vite	1	-	7,00
VRB00400	Prolunghe per vitone/cappuccio o maniglia Ø 1/2" e Ø 3/4"	1	-	9,00

## Valvola a sfera con maniglia



Codice	Ø mm.	t Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VVS20010	20	75,0	1	20	32,00
VVS25010	25	75,0	1	20	34,00
VVS32010	32	75,0	1	20	41,00

Rubinetto **UNIVERSALE** con cappuccio per gamme BALPEX e GREENTHERM

Codice	Ø	t Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
LPRB12CA	1/2"	75,0	20	*
LPRB34CA	3/4"	75,0	10	*

Codice Ricambio	Descrizione	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	/Pz.
LPVICA34	Vitone Ø 3/4"	1	5	*
LPVICA12	Vitone Ø 1/2"	1	5	*
LPRBR000	Rosone cromato	1	5	*
LPRBCACA	Cappuccio cromato	1	5	*
LPRBPROL	Prolunga per cappuccio Ø 1/2" e Ø 3/4"	1	5	*


\* Prezzo e sconto gamma BALPEX

## Valvola a sfera con leva




Codice	Ø mm.	t Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VVS20040	20	75,0	1	20	24,00
VVS25040	25	75,0	1	20	27,00
VVS32040	32	75,0	1	20	40,00
VVS40040	40	75,0	1	20	60,00
VVS50040	50	75,0	1	10	92,00
VVS63040	63	75,0	1	10	122,00

## Collare a saldare




Codice	Ø mm.	Z inch. mm.	Z mm.	D1 mm.	D2 mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
★ VCOL0063 17807	63,0	21,0	45,0	75,0	90,0	1	30	8,80
★ VCOL0075 17808	75,0	22,0	48,0	90,0	106,0	1	20	12,50
★ VCOL0090 17809	90,0	18,0	50,0	108,0	125,0	1	15	20,80
★ VCOL0110 17810	110,0	11,5	50,0	131,0	151,0	1	12	33,50
★ VCOL0125 17811	125,0	21,0	45,0	75,0	90,0	1	10	55,50
★ ○ □ VCOL0160 17812/2	160,0	SDR11	22,0	48,0	90,0	1	1	195,00
★ ○ □ VCOL0200 17814/2	200,0	SDR11	18,0	50,0	108,0	1	1	423,00
★ ○ □ VCOL0250 17816/2	250,0	SDR11	11,5	50,0	131,0	1	1	538,00

## Flangia 4/8 fori




Codice	Ø d mm.	Ø DN mm.	Ø D mm.	D1 mm.	D2 mm.	Tk mm.	h mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
□ VFLA0063 14207	63,0	50,0	165,0	78,0	18,0	125,0	18,0	1	51,00
□ VFLA0075 14208	75,0	65,0	185,0	92,0	18,0	145,0	20,0	1	59,00
□ VFLA0090 14209	90,0	80,0	200,0	110,0	18,0	160,0	22,0	1	74,00
□ VFLA0110 14210	110,0	100,0	220,0	133,0	18,0	180,0	24,0	1	87,00
□ VFLA0125 14211	125,0	115,0	165,0	78,0	18,0	125,0	18,0	1	107,00
□ VFLA0160 14212	160,0	150,0	185,0	92,0	18,0	145,0	20,0	1	143,00
□ VFLA0200 14214	200,0	190,0	200,0	110,0	18,0	160,0	22,0	1	192,00
□ VFLA0250 14216	250,0	240,0	220,0	133,0	18,0	180,0	24,0	1	260,00

## Manicotto sella



	Codice		Ø D mm.	Ø d1 mm.	Ø d2 mm.	L mm.	T mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
★	VMSE4020	17741	40	20	25,0	23,0	7,0	5	250	2,00
★	VMSE4025	17742	40	25	25,0	25,0	7,0	5	250	2,00
★	VMSE5020	17744	50	20	25,0	23,0	8,5	5	250	2,00
★	VMSE5025	17745	50	25	25,0	25,0	8,5	5	250	2,00
★	VMSE6320	17747	63	20	25,0	23,0	10,5	5	200	2,50
★	VMSE6325	17748	63	25	25,0	25,0	10,5	5	200	2,50
★	VMSE6332	17749	63	32	32,0	27,0	10,5	5	150	2,50
★	VMSE7520	17750	75	20	25,0	23,0	12,0	5	200	2,50
★	VMSE7525	17751	75	25	25,0	25,0	12,0	5	200	2,50
★	VMSE7532	17752	75	32	32,0	27,0	12,0	5	120	2,50
★	VMSE9020	17754	90	20	25,0	23,0	13,5	5	200	2,75
★	VMSE9025	17756	90	25	25,0	25,0	13,5	5	200	2,75
★	VMSE9032	17758	90	32	32,0	27,0	13,5	5	150	2,75
★	VMSE1120	17760	110	20	25,0	23,0	16,0	5	200	2,75
★	VMSE1125	17761	110	25	25,0	25,0	16,0	5	150	2,75
★	VMSE1132	17762	110	32	32,0	28,0	16,0	5	120	2,75
□ ★	VMSE1220	17765	125	20	25,0	23,0	16,0	5	200	3,00
□ ★	VMSE1225	17766	125	25	25,0	25,0	16,0	5	150	3,00
□ ★	VMSE1232	17767	125	32	32,0	28,0	16,5	5	100	3,00
□ ★	VMSE1620	17770	160-250/20	20	25,0	23,0	16,0	5	200	3,00
□ ★	VMSE1625	17771	160-250/25	25	25,0	25,0	16,0	5	200	3,00
□ ★	VMSE1632	17772	160-250/32	32	32,0	28,0	16,5	5	100	3,00
□ ★	VMSE1640	17773	160-250/40	40	40,0	30,0	14,5	5	100	6,00
□ ★	VMSE1650	17774	160-250/50	50	50,0	35,0	13,0	5	100	10,00
□ ★	VMSE1663	17775	160-250/63	63	63,0	40,0	13,0	1	50	11,00

## Manicotto sella filettato



	Codice		Ø D mm.	Ø d1	Ø d2 mm.	L mm.	T mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
★	VSE40120	18352	40	1/2"	25,0	41,0	7,5	5	100	24,00
★	VSE40020	18353	40	3/4"	25,0	41,0	7,5	5	100	24,50
★	VSE50120	18354	50	1/2"	25,0	41,0	8,5	5	100	24,00
★	VSE50020	18355	50	3/4"	25,0	41,0	8,5	5	100	24,50
★	VSE63120	18356	63	1/2"	25,0	41,0	10,5	5	100	24,00
★	VSE63020	18357	63	3/4"	25,0	41,0	10,5	5	100	24,50
★	VSE63010	18358	63	1"	32,0	48,0	10,5	5	80	25,00
★	VSE75120	18359	75	1/2"	25,0	41,0	12,0	5	50	27,00
★	VSE75020	18360	75	3/4"	25,0	41,0	12,0	5	80	28,00
★	VSE75010	18361	75	1"	32,0	48,0	12,0	5	50	33,00
□ ★	VSE90120	18362	90	1/2"	25,0	41,0	14,0	5	80	25,00
□ ★	VSE90020	18363	90	3/4"	25,0	41,0	14,0	5	80	29,00
□ ★	VSE90010	18364	90	1"	32,0	48,0	14,0	5	50	36,50
□ ★	VSE11012	18366	110	1/2"	25,0	41,0	16,0	5	100	39,00
□ ★	VSE11020	18367	110	3/4"	25,0	41,0	16,0	5	80	40,50
□ ★	VSE11010	18368	110	1"	32,0	48,0	16,0	5	50	42,00
□ ★	VSE12512	18370	125	1/2"	25,0	41,0	16,0	5	50	49,00
□ ★	VSE12520	18371	125	3/4"	25,0	41,0	16,0	5	50	51,00
□ ★	VSE12510	18372	125	1"	32,0	48,0	16,0	5	50	52,50
□ ★	VSE16012	18375	160-250	1/2"	25,0	41,0	16,0	5	50	54,00
□ ★	VSE16020	18376	160-250	3/4"	25,0	41,0	16,0	5	50	55,00
□ ★	VSE16010	18377	160-250	1"	32,0	48,0	16,0	5	50	56,00

## Tappo filettato maschio prova impianto



Codice	Aspetto	Ø	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VTP20000B	BLU	1/2"	10	200	0,63
VTP20000R	ROSSO	1/2"	10	200	0,63
HL43.B	BLU	3/4"	10	--	*
HL43.R	ROSSO	3/4"	10	--	*

\* Prezzo e sconto gamma HL

## Saldamanicotti elettrici



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVMA2011	Saldamanicotti elettrica per tubi GREENTHERM, POLYMELT ECOSAN e POLYMELT MECHANICAL completa di connettori universali da 4-4,7 mm. e lettore ottico scanner in bassa tensione 8/48 volt.	20/110	1	2.450,00

## Manicotto elettrico



Codice	Descrizione	Ø mm.	Conf. Pezzi	Conf. Scatola	€/Pz.
VME20000	Manicotto elettrico SDR 5 a saldare in bassa tensione 17/40 volt per tubi GREENTHERM, POLYMELT ECOSAN e POLYMELT MECHANICAL.	20	10	250	19,00
VME25000		25	10	200	20,00
VME32000		32	10	150	23,00
VME40000		40	5	100	24,00
VME50000		50	5	75	26,00
VME63000		63	5	50	42,00
VME75000		75	1	40	47,00
VME90000		90	1	24	62,00
VME11000		110	1	12	100,00
★ VME12500 14811	Manicotto elettrico SDR 7.4 a saldare in bassa tensione 8/48 volt per tubi GREENTHERM, POLYMELT ECOSAN e POLYMELT MECHANICAL.	125	1	1	140,00
★ VME16000 14812		160	1	1	190,00
★ VME00200 14814		200	1	1	280,00
★ VME00250 14816		250	1	1	540,00

## Cesoia tagliatubo



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVTA0100	16/40	1	27,00



## Cesoia tagliatubo



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVTA0200	50/140	1	275,00

## Polifusore per saldatura manuale



Codice	Ø mm.	Dotazione	Alimentazione	Potenza	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVP10200	16/63	Con matrici Ø 20/25/32	220 V	800 W	1	320,00
VVP10300	16/125	Senza matrici	220 V	800 W	1	1.080,00

## Polifusore per saldatura manuale senza matrici



Codice	Ø mm.	Alimentazione	Potenza	Conf. Pezzi	€/Pz.
VVP00300	16/63	220 V	800 W	1	185,00

## Saldatrice per tubi compresa di valigia



Codice	Ø mm.	Dotazione	Alimentazione	Conf. Pezzi	€/Pz.
WVSE2012	20/125	Senza polifusore e matrici - Compresa di morse Ø 63-75-90-110-125 mm. - Utilizzabile solo con polifusore cod. VVP10300.	220 V	1	4.200,00

## Matrice



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VPO2000	20	1	22,00
VPO2500	25	1	28,00
VPO3200	32	1	44,00
VPO4000	40	1	67,00
VPO5000	50	1	84,00
VPO6300	63	1	110,00
VPO7500	75	1	168,00
VPO9000	90	1	213,00
VPO1100	110	1	259,00
□ VPO1250	125	1	333,00

## Matrice riparafori



Codice	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VPO0700	7	1	84,00
VPO0110	11	1	84,00

## Tappo riparafori



Codice	Applicabilità	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
VRF07000	GREENTHERM / POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	7/11	20	0,54

## Dima plastica di montaggio con tappi



Codice	Applicabilità	Conf. Pezzi	€/Pz.
VDIMAM00	GREENTHERM / POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	1	12,50

## Matrice sella



Codice	Applicabilità	Base	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
OVPO4025 15065	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	40	1	310,00
OVPO5025 15066	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	50	1	310,00
OVPO6325 15067	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	63	1	310,00
OVPO6332 15082	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	63	1	360,00
OVPO7525 15068	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	75	1	360,00
OVPO7532 15083	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	75	1	360,00
OVPO9025 15069	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	90	1	360,00
OVPO9032 15084	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	90	1	360,00
<input type="checkbox"/> OVPO1125 15070	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	110	1	360,00
<input type="checkbox"/> OVPO1132 15085	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	110	1	360,00
<input type="checkbox"/> OVPO1232 15086	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	125	1	380,00
<input type="checkbox"/> OVPO1632 15088	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	160	1	380,00
<input type="checkbox"/> OVPO1640 15106	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B40)	160-250	1	380,00
<input type="checkbox"/> OVPO1650 15107	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B50)	160-250	1	390,00
<input type="checkbox"/> OVPO1663 15108	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B63)	160-250	1	460,00

## Base per punta per matrice sella



Codice	Applicabilità	Punta	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
OVVP2525 15095	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B25)	25	1	350,00
OVVP3232 15096	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B32)	32	1	370,00
<input type="checkbox"/> OVVP4040 15097	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B40)	40	1	400,00
<input type="checkbox"/> OVVP5050 15098	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B50)	50	1	430,00
<input type="checkbox"/> OVVP6363 15099	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	(B63)	63	1	460,00

## Punta per base matrice sella



Codice	Applicabilità	Ø mm.	Conf. Pezzi	€/Pz.
OVVPUNTA 15094	POLYMELT ECOSAN / POLYMELT MECHANICAL	25	1	135,00



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Ordini** - Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la ns. Società alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

**Prezzi** - I prezzi si intendono per merce resa f.co ns. stabilimento, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati senza preavviso e si intendono validi solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

**Spedizioni** - Ogni spedizione eseguita dalla Bampi SpA, che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. La spedizione si considera effettuata il giorno in cui la merce lascia lo stabilimento della Venditrice o un suo Deposito.

**Termini di consegna** - Sono soltanto indicativi e non danno diritto al Committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

**Imballo** - L'imballo è gratuito e non si accetta di ritorno. Su richiesta del cliente l'ordine può essere pallettizzato addebitando in fattura il costo del numero di pallets utilizzate.

**Confezioni** - La Bampi SpA vende solo per confezioni chiaramente indicate nei propri listini di vendita. Solamente le campionature possono essere evase "a sfuso".

**Pagamenti** - I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Gli assegni lasciati in pagamento dovranno essere sempre e comunque intestati alla Bampi SpA. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo la Bampi SpA si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale momento dalle Banche Italiane alla clientela primaria per finanziamenti a breve termine (Prime Rate) aumentato di 3 punti%. La Bampi SpA riconosce validi solamente i pagamenti effettuati presso la Sede Sociale della stessa o tramite Banca. Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiali vengono da noi ricevuti "salvo buon fine", ed il loro importo e da noi registrato a saldo o acconto di ns. crediti subordinatamente e solo dopo l'avvenuto effettivo incasso.

#### Importo minimo di emissione della ricevuta bancaria

Nel caso di condizioni di pagamento che prevedevano più Ricevute Bancarie, l'importo minimo di emissione per singola ricevuta è di € 250,00. Per fatture di importo inferiore a € 500,00 con più scadenze si emette un'unica Ricevuta con scadenza alla prima codificata in anagrafica cliente. Per fatture di importo superiore a € 500,00 con più scadenze si applicano le normali condizioni codificate sempre con importo minimo di emissione di € 250,00. Nel caso gli importi siano inferiori a tale cifra, si elimina la scadenza più lunga.

**Proprietà della merce** - La Bampi SpA si riserva la Proprietà della merce fino al totale saldo del prezzo pattuito ai sensi degli art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento effettuato con effetti cambiali non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiali dati e ricevuti "pro-solvendo" non "pro-soluto".

**Responsabilità - Reclami** - La Bampi SpA non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi, manomissioni dei ns. materiali e pertanto non accredita merce manomessa, danneggiata o perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti devono essere comunicati immediatamente al Vettore all'atto dello scarico del materiale effettuando specifica riserva scritta sul documento di trasporto (D.P.R. NR. 450 del 02.08.1985) inviandone tempestivamente copia all'Ufficio Vendite della Bampi SpA (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli, rotoli o pallets non rilevate per iscritto sul documento di trasporto al Vettore. I reclami sono accettati non oltre 8 gg. dalla data di consegna della merce rilevabile sul documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo chiaro l'oggetto della contestazione.

**Resi** - La Bampi SpA non accetta resi di materiale salvo contestazioni per presunte "non conformità tecniche" accertate da un incaricato della Bampi o presso il ns. Laboratorio o, errori di consegna di Bampi o comunque non imputabili al cliente. Il reso deve comunque essere preventivamente autorizzato dalla Bampi SpA.

#### Condizioni essenziali di accettazione del reso:

- rientro del materiale perfettamente imballato e in ottime condizioni
- d.d.t. con causale "reso merce" e non "vendita"
- documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell'acquisto originario (numero e data fattura)
- emissione da parte di Bampi SpA della nota di accredito. Qualsiasi reso non conforme quanto summenzionato viene automaticamente respinto. La Bampi SpA si riserva, qualora il materiale non rientri in ottime condizioni o la contestazione per "non conformità tecnica" sia priva di fondamento, di addebitare al cliente i costi sostenuti decurtando direttamente nella nota di accredito, una percentuale forfettaria sul valore netto della merce.

**Contestazioni** - per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Brescia.

## ASSICURAZIONE

La Bampi SpA è assicurata con un'importante Compagnia di Assicurazione per eventuali danni cagionati dall'impiego di materiali da noi distribuiti e precisamente per:

- difetti di fabbricazione
- difetti di progettazione
- difetti dei materiali impiegati
- assenza delle caratteristiche tecniche dichiarate da Bampi
- deroga a norme in vigore al momento della produzione o a regole tecniche di validità generale.

**Esclusione della garanzia** - Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche o manomissioni del prodotto da parte del compratore o da terzi
- uso improprio, errato od inosservanza delle istruzioni d'uso
- difetti di manutenzione.

**Esclusione territoriale della garanzia** - La garanzia che offre la Bampi SpA è valida in tutti i Paesi del mondo, escluso U.S.A. e Canada. **Durata della garanzia** - Vale per quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1669).

**Obblighi del beneficiario della garanzia** - Quanto sotto specificato costituisce vincolo ai fini dell'accettazione della contestazione e, pertanto, le richieste inosservanti, anche di una sola delle condizioni, non saranno prese in considerazione.

- a) Segnalazione, per iscritto direttamente a Bampi SpA (anche anticipata a mezzo fax) entro sette giorni lavorativi dalla rilevazione del danno;
- b) Osservanza dei capitolati tecnici dei campi specifici di applicazione, delle regole tecniche di installazione, nonché delle normative in vigore al momento della posa;
- c) Prevenzione e limitazione attiva dei sinistri;
- d) Obbligo di custodia per parti responsabili del sinistro ed invio delle stesse presso la nostra sede per accertamento tecnico;
- e) Esibizione della documentazione fotografica relativa al sinistro;
- f) Trasmissione dei preventivi di spesa dettagliati degli interventi di ripristino che devono essere concordati e/o autorizzati da Bampi.

Nella segnalazione è indispensabile specificare:

- g) il nominativo e il recapito della Società installatrice e il responsabile dell'esecuzione dei lavori;
- h) il nominativo e il recapito del proprietario dello stabile e il luogo in cui si è verificato il danno;
- i) il nominativo e il recapito della Direzione Lavori e/o la Società di progettazione;
- l) la descrizione del danno e dell'articolo parte presunta responsabile.

Il beneficiario della garanzia non potrà comunque mai dedurre direttamente l'importo delle spese sostenute dal pagamento di fatture di materiale BAMPI ma dovrà sempre attendere la liquidazione del sinistro dalla Compagnia di Assicurazione.

**Accertamento e definizione del danno** - La ns. Società provvederà a fare i necessari accertamenti preliminari dopo di che invierà la documentazione alla Compagnia di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione provvederà successivamente ad inviare un perito per la constatazione del danno e la sua eventuale liquidazione.

**Rimborso spese sostenute dalla Bampi SpA.** - Eventuali spese da noi sostenute per effettuare accertamenti verranno addebitate al cliente, qualora si accerti che il difetto non sia imputabile ai ns. prodotti ma a quanto specificato nel punto "esclusione della garanzia".

## ATTENZIONE

La Bampi S.p.A. si riserva di eseguire eventuali cambiamenti al fine di migliorare le prestazioni dei prodotti e/o uniformarsi a future normative senza obbligo di avviso.



# 2024

---



soluzioni e sistemi  
**idrotermosanitari**



**BAMPI S.p.A.**

25017 Lonato del Garda (BS) Italy  
Tel. +39.030.9132489 - Fax +39.030.9132892  
E-mail: [bampi@bampi.it](mailto:bampi@bampi.it) - [www.bampi.it](http://www.bampi.it)